



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๓ การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ข้อ ๒๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ได้ดำเนินการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้วและแจ้งรายงานผลการตรวจสอบตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุนันท์ วงศ์เก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ

แบบรายงานผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

๑. การตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ

๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ คำสั่งที่ ๔๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

๑.๒ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดำเนินการ ดังนี้

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| - นางสาวณัฐธยาน์ จินดา | ประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุ |
| - นางสาวนิตยา วงศ์ชื่น | กรรมการตรวจสอบพัสดุ |
| - นายพงษ์กร สิงห์ไชย | กรรมการตรวจสอบพัสดุ |

๑.๓ ผลการตรวจสอบการรับ - การจ่ายพัสดุ

๑.๓.๑ การรับ การจ่าย

(/) ถูกต้อง

() ไม่ถูกต้อง เพราะ

๑.๓.๒ พัสดุดังกล่าวเป็นพัสดุหรือตามระเบียบพัสดุ

(/) ครบ

() ไม่ครบ เพราะ

๑.๓.๓ มีพัสดุดังกล่าวเป็นพัสดุ สิ้นสุด หรือไม่จำเป็นต้องใช้ ดังนี้

พัสดุ จำนวน ๔๑ รายการ รายละเอียด ดังนี้

๑.เก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๐/๕๒/๐๑๖๓ , ๔๐๐/๕๒/๐๑๖๔ ,
เพราะ พัสดุเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๒.ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๖/๕๒/๐๐๐๔ , ๔๐๖/๕๒/๐๐๐๗
เพราะ พัสดุเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๓.โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย ขนาด ๖ ที่นั่ง สีขาว ขาเหล็ก ชุบโครเมียม หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๔๐๐/๕๒/๐๐๒๕ , ๔๐๐/๕๒/๐๐๒๖ , ๔๐๐/๕๒/๐๐๒๗ , ๔๐๐/๕๒/๐๐๒๘ เพราะ พัสดุเสื่อมสภาพ
เนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๔.บ่อบอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๘๐๐/๕๖/๐๐๐๖ เพราะ พัสดุเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ใน
ราชการมานาน

๕.เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาน HONDA รุ่น UTSI ๑.๕ แรงม้า ๓๐ ซีซี สีแดง
หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒/๔๔/๐๐๐๑ เพราะ เสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๖.เครื่องรับ - ส่ง ชนิดมือถือระบบ VHF/FM ยี่ห้อ Vertex Standard รุ่น VX ๑๘๐ EV
(CX) พร้อมอุปกรณ์ชนิดมือถือ ๑-๕ วัตต์ หมายเลข ๔๖๔/๔๘/๐๐๐๓ , ๔๖๔/๔๘/๐๐๐๔ ,
๔๖๔/๔๘/๐๐๐๕ , ๔๖๔/๔๘/๐๐๐๖ , ๔๖๔/๔๘/๐๐๐๗ , ๔๖๔/๔๘/๐๐๐๘ , ๔๖๔/๔๘/๐๐๑๐ ,
๔๖๔/๔๘/๐๐๑๓ , ๔๖๔/๔๘/๐๐๑๔ , ๔๖๔/๔๘/๐๐๑๖ , ๔๖๔/๔๘/๐๐๑๗ , ๔๖๔/๔๘/๐๐๑๘ ,
๔๖๔/๔๘/๐๐๑๙ , ๔๖๔/๔๘/๐๐๒๐ เพราะ พัสดุเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๗.ตู้เย็นโตชิบา ขนาด ๕ คิว หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๓/๓๘/๐๐๐๑ เพราะ พัสดุเสื่อมสภาพ
เนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๘.ถังดับเพลิง Winston ขนาด ๒๐ ปอนด์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๔/๔๒/๐๐๐๖, ๔๗๔/๔๒/๐๐๐๗ เพราะ ขำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๙.เครื่องพิมพ์ ACER ๒๐๙A หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘/๕๔/๐๐๒๔ เพราะ ขำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๑๐.เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๘/๕๗/๐๐๓๖ เพราะ ขำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๑๑.โต๊ะทำงานระดับ ๑-๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๐/๔๗/๐๐๐๒, ๔๐๐/๔๗/๐๐๐๓ เพราะ ขำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๑๒.โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ สีเทา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๐/๕๑/๐๐๑๔ เพราะ ขำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๑๓.โต๊ะอเนกประสงค์ (สีน้ำตาล) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๐/๔๕/๐๐๐๕, ๔๐๐/๔๕/๐๐๐๖, ๔๐๐/๔๕/๐๐๐๗, ๔๐๐/๔๕/๐๐๐๘, ๔๐๐/๔๕/๐๐๐๙

๑๔.โต๊ะอเนกประสงค์ ๒๔*๖๒*๒๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๐/๔๕/๐๐๑๐, ๔๐๐/๔๕/๐๐๑๑, ๔๐๐/๔๕/๐๐๑๒, ๔๐๐/๔๕/๐๐๑๓

๑๕.โต๊ะพับอเนกประสงค์สีขาวขาเสตนเลสแบบพับได้ ขนาด ๖๐*๑๘๐*๑๓๗ ซม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๐/๕๐/๐๐๐๑, ๔๐๐/๕๐/๐๐๐๒, ๔๐๐/๕๐/๐๐๐๓, ๔๐๐/๕๐/๐๐๐๔, ๔๐๐/๕๐/๐๐๐๕, ๔๐๐/๕๐/๐๐๐๖, ๔๐๐/๕๐/๐๐๐๗, ๔๐๐/๕๐/๐๐๐๘, ๔๐๐/๕๐/๐๐๑๐ เพราะ ขำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๑๖.โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าบุโฟมเก้าอี้ขาว ขนาด ๑๘๓*๗๖*๗๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๐/๔๕/๐๐๑๔, ๔๐๐/๔๕/๐๐๑๕, ๔๐๐/๔๕/๐๐๑๖, ๔๐๐/๔๕/๐๐๑๗ เพราะ ขำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๑๗.เก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง สีฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑/๕๑/๐๐๐๕, ๔๐๑/๕๑/๐๐๐๘, ๔๐๑/๕๑/๐๐๑๑, ๔๐๑/๕๑/๐๐๑๒, ๔๐๑/๕๑/๐๐๑๓ ๔๐๑/๕๑/๐๐๑๔, ๔๐๑/๕๑/๐๐๑๕, ๔๐๑/๕๑/๐๐๑๖, ๔๐๑/๕๑/๐๐๑๗, ๔๐๑/๕๑/๐๐๑๘, ๔๐๑/๕๑/๐๐๑๙, ๔๐๑/๕๑/๐๐๒๐, ๔๐๑/๕๑/๐๐๒๑, ๔๐๑/๕๑/๐๐๒๒, ๔๐๑/๕๑/๐๐๒๓, ๔๐๑/๕๑/๐๐๒๔, ๔๐๑/๕๑/๐๐๒๕, ๔๐๑/๕๑/๐๐๒๖, ๔๐๑/๕๑/๐๐๒๗, ๔๐๑/๕๑/๐๐๒๘, ๔๐๑/๕๑/๐๐๒๙, ๔๐๑/๕๑/๐๐๓๐, ๔๐๑/๕๑/๐๐๓๑, ๔๐๑/๕๑/๐๐๓๒, ๔๐๑/๕๑/๐๐๓๓, ๔๐๑/๕๑/๐๐๓๔, ๔๐๑/๕๑/๐๐๓๕, ๔๐๑/๕๑/๐๐๓๖, ๔๐๑/๕๑/๐๐๓๗, ๔๐๑/๕๑/๐๐๓๘, ๔๐๑/๕๑/๐๐๓๙, ๔๐๑/๕๑/๐๐๔๐ ๔๐๑/๕๑/๐๐๔๑, ๔๐๑/๕๑/๐๐๔๒, ๔๐๑/๕๑/๐๐๔๓, ๔๐๑/๕๑/๐๐๔๔, ๔๐๑/๕๑/๐๐๔๕, ๔๐๑/๕๑/๐๐๔๖, ๔๐๑/๕๑/๐๐๔๗, ๔๐๑/๕๑/๐๐๔๘, ๔๐๑/๕๑/๐๐๔๙, ๔๐๑/๕๑/๐๐๕๐, ๔๐๑/๕๑/๐๐๕๑, ๔๐๑/๕๑/๐๐๕๒, ๔๐๑/๕๑/๐๐๕๓, ๔๐๑/๕๑/๐๐๕๔, ๔๐๑/๕๑/๐๐๕๕, ๔๐๑/๕๑/๐๐๕๖, ๔๐๑/๕๑/๐๐๕๗, ๔๐๑/๕๑/๐๐๕๘, ๔๐๑/๕๑/๐๐๕๙, ๔๐๑/๕๑/๐๐๖๐, ๔๐๑/๕๑/๐๐๖๑, ๔๐๑/๕๑/๐๐๖๒, ๔๐๑/๕๑/๐๐๖๓, ๔๐๑/๕๑/๐๐๖๔, ๔๐๑/๕๑/๐๐๖๕, ๔๐๑/๕๑/๐๐๖๖, ๔๐๑/๕๑/๐๐๖๗, ๔๐๑/๕๑/๐๐๖๘, ๔๐๑/๕๑/๐๐๖๙, ๔๐๑/๕๑/๐๐๗๐, ๔๐๑/๕๑/๐๐๗๑, ๔๐๑/๕๑/๐๐๗๒, ๔๐๑/๕๑/๐๐๗๓, ๔๐๑/๕๑/๐๐๗๔, ๔๐๑/๕๑/๐๐๗๕, ๔๐๑/๕๑/๐๐๗๖, ๔๐๑/๕๑/๐๐๗๗, ๔๐๑/๕๑/๐๐๗๘, ๔๐๑/๕๑/๐๐๗๙, ๔๐๑/๕๑/๐๐๘๐, ๔๐๑/๕๑/๐๐๘๑, ๔๐๑/๕๑/๐๐๘๒, ๔๐๑/๕๑/๐๐๘๓, ๔๐๑/๕๑/๐๐๘๔, ๔๐๑/๕๑/๐๐๘๕, ๔๐๑/๕๑/๐๐๘๖, ๔๐๑/๕๑/๐๐๘๗, ๔๐๑/๕๑/๐๐๘๘, ๔๐๑/๕๑/๐๐๘๙, ๔๐๑/๕๑/๐๐๙๐, ๔๐๑/๕๑/๐๐๙๑, ๔๐๑/๕๑/๐๐๙๒, ๔๐๑/๕๑/๐๐๙๓, ๔๐๑/๕๑/๐๐๙๔, ๔๐๑/๕๑/๐๐๙๕, ๔๐๑/๕๑/๐๐๙๖, ๔๐๑/๕๑/๐๐๙๗, ๔๐๑/๕๑/๐๐๙๘, ๔๐๑/๕๑/๐๐๙๙, ๔๐๑/๕๑/๐๑๐๐ เพราะ ขำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๑๘.เก้าอี้ทำงานระดับ ๑-๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑/๕๒/๐๐๐๑ เพราะ ขำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๑๙.เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑/๕๒/๐๐๐๑ เพราะ ขำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๒๐.เก้าอี้นวม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑/๕๘/๐๓๓๙ เพราะ ขำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๒๑.เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑/๕๒/๐๐๐๗, ๔๐๑/๕๒/๐๐๐๘ ๔๐๑/๕๒/๐๐๐๙ เพราะ ขำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๒๒.เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ราคาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖/๕๒/๐๐๑๙) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑/๕๓/๐๐๑๑ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๒๓.ตู้เหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก (taiyo) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๖/๔๒/๐๐๐๕ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๒๔.ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก (มอก.) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๖/๔๗/๐๐๒๗ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๒๕.ตู้เหล็กขนาด ๒ บาน (มอก.) (Cretech) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๖/๔๗/๐๐๒๗ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๒๖.ตู้เหล็กขนาด ๓ ลิ้นชัก (niko) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๖/๔๗/๐๐๒๒ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๒๗.ตู้บานเลื่อนกระจกขนาด ๓ ฟุต (taiyo) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๖/๕๑/๐๐๐๖ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๒๘.เครื่องปรับอากาศ ๓๘๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน รุ่น ๑๒๐๐ เลขลำดับ ๒๐๓๐๒๑๒๖๘๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๔๖/๐๐๐๒ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๒๙.เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Morning Star ๒๘,๓๐๐ (๒๘,๗๐๐) บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๕๐/๐๐๐๗ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๓๐.เครื่องปรับอากาศ ฟุจิบิชิ ๒๔๐๐๐ บีทียู หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐/๕๔/๐๐๑๒ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๓๑.คอมพิวเตอร์ สำนักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖/๕๖/๐๐๓๐ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๓๒.พัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๖ นิ้ว (Sanyo) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒/๓๘/๐๐๐๑ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๓๓.พัดลมแบบโคจรติดผนัง ๑๖ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒/๔๖/๐๐๐๕ ,๔๓๒/๔๖/๐๐๐๖ ,๔๓๒/๔๖/๐๐๐๗ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๓๔.พัดลมแบบโคจรติดผนัง ๑๖ นิ้ว ยี่ห้อ Hatari หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๓๒/๕๑/๐๐๑๑ , ๔๓๒/๕๑/๐๐๑๒ , ๔๓๒/๕๑/๐๐๑๖ , ๔๓๒/๕๑/๐๐๑๗ , ๔๓๒/๕๑/๐๐๒๐ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๓๕.แผงกันจารจรชนิดไม่มีล้อ ๑.๕๐*๑.๐๐ ม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๑/๔๘/๐๐๐๒ , ๔๘๑/๔๘/๐๐๐๓ , ๔๘๑/๔๘/๐๐๐๔ , ๔๘๑/๔๘/๐๐๐๕ , ๔๘๑/๔๘/๐๐๐๖ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๓๖.แผงกันจารจรชนิดไม่มีล้อ ๒.๐๐*๑.๐๐ ม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๑/๔๘/๐๐๐๗ , ๔๘๑/๔๘/๐๐๐๘ , ๔๘๑/๔๘/๐๐๐๙ , ๔๘๑/๔๘/๐๐๑๐ , ๔๘๑/๔๘/๐๐๑๑ , ๔๘๑/๔๘/๐๐๑๒ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๓๗.แผงกันจารจรชนิดไม่มีล้อ ๒.๐๐*๑.๑๐ ม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๑/๔๘/๐๐๑๘ , ๔๘๑/๔๘/๐๐๑๙ , ๔๘๑/๔๘/๐๐๒๐ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๓๘.แผงกันจารจรแบบสามเหลี่ยมชนิดมีล้อด้านบนมีสัญญาณไฟแฉับหลังติดหลอดไฟ ๔๐ วัตต์ ๒ ดวง ขนาด ๑.๒๐*๑.๑๐ ม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๑/๔๘/๐๐๒๑ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๓๙.ชุดทดสอบคอนกรีต (สีตะกั่ว) ประกอบด้วย แบบหล่อคอนกรีต ๖ ก้อน กรวยสลัมป์ ๑ อัน ถาดสังกะสี ๑ อัน ที่ตัก ๑ อัน เหล็กกระทุ้งทรง กระบอก ๑ อัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๖/๔๕/๐๐๐๑ เพราะ ขำรุตเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้ในราชการมานาน

๔๐. แก้วพลาสติก มีผนังพิง สีเขียว หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑/๕๕/๐๑๗๖, ๔๐๑/๕๕/๐๑๙๗
เพราะ ขำรุคเสื่อมสภาพ

๔๑. แก้วพลาสติก มีผนังพิง สีเขียว หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑/๕๘/๐๒๓๒, ๔๐๑/๕๘/๐๒๔๗,
๔๐๑/๕๘/๐๒๕๒, ๔๐๑/๕๘/๐๒๖๒, ๔๐๑/๕๘/๐๒๗๗, ๔๐๑/๕๘/๐๓๐๑, ๔๐๑/๕๘/๐๓๐๕,
๔๐๑/๕๘/๐๓๒๒, ๔๐๑/๕๘/๐๓๒๓, ๔๐๑/๕๘/๐๓๒๕ เพราะ ขำรุคเสื่อมสภาพ

เสื่อมคุณภาพ คือ

๑. จำนวน.....
เพราะ
๒. จำนวน.....
เพราะ

สูญหาย คือ

๑. จำนวน.....
เพราะ
๒. จำนวน.....
เพราะ

ไม่จำเป็นต้องใช้ คือ

๑. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ยี่ห้อ Sony รุ่น s๗๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒/๕๑/๐๐๐๓
จำนวน.....๑.ตัว.....เพราะเสื่อมสภาพ.....
๒. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล CANON หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒/๕๒/๐๐๐๕
จำนวน๑.....ตัว...เพราะเสื่อมสภาพ.....
๒. กรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญหาย หรือไม่จำเป็นต้องใช้
- ๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คำสั่งที่ -
ลงวันที่ -
- ๒.๒ ผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่ง ข้อ ๒.๑
- ไม่ต้องหาผู้รับผิดชอบทางแพ่ง เพราะเป็นครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นเวลา
หลายปีจนไม่สามารถใช้งานต่อไปได้และไม่สามารถซ่อมแซมได้
 - ต้องหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่ง เพราะ
๓. กรณีผลการสอบสวนปรากฏว่าต้องหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง
- ๓.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง คำสั่งที่ / ลงวันที่
- ๓.๒ ผลการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง
- ไม่มีผู้ต้องรับผิดชอบ เพราะ
 - มีผู้รับผิดชอบ คือ
 - มีผู้ร่วมรับผิดชอบ คือ

๓.๓ เมื่อปรากฏตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง การชดใช้ทางแพ่ง คือ

- ☐ แก้ไขให้คงสภาพเดิม
- ☐ ชดใช้เป็นพัสดุ
- ☐ ชดใช้เป็นเงิน
- ☐ ปฏิเสธความรับผิดชอบ

๓.๔ การชดใช้เป็นเงินมีกำหนดเวลา คือ

- ☐ ภายใน ๓๐ วัน
- ☐ ผ่อนชำระภายใน ๑ ปี
- ☐ ผ่อนชำระเกินกว่า ๑ ปี

๔. กรณีที่ผู้รับผิดชอบในทางแพ่งปฏิเสธความรับผิดชอบ ดำเนินการคือ

- ☐ ดำเนินการทางศาล
- ☐ ไม่ดำเนินการ เพราะ

(ลงชื่อ)



(นางสาวณัฐยาน์ จินดา)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ประธานกรรมการตรวจสอบพัสดุ

(ลงชื่อ)



(นางสาวนัตยา วงศ์軒)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรรมการตรวจสอบพัสดุ

(ลงชื่อ)




(นายพงษ์กร สิงห์ไชย)

กรรมการตรวจสอบพัสดุ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

- ทราบ/ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายสุรินทร์ วงศ์เก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ