

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
โดย เทศบาลตำบลแม่ทะ

แบบ ผ.๐๒/๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ			๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	ที่มา ของ โครงการ	หน่วยงานรับ ผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ทะ ม.๑	เพื่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน แม่ทะ ม.๑	วางระบาย คสล.บ้านนายมี เหล้าไชย ยาว ๒๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	วาง คสล.	การคมนาคม ปลอดภัย	บ้านแม่ทะ ม.๑	กองช่าง
๒	โครงการปูผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตบ้านแม่ทะ ม.๑	เพื่อปูผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีตบ้านแม่ทะ ม.๑	ปูผิวแอสฟัลต์ติก กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ซ.๙ และ ซ.๑๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	พื้นผิวถนน	ประชาชนได้ใช้ สัญจร	บ้านแม่ทะ ม.๑	กองช่าง
๓	โครงการถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านแม่ทะ	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านแม่ทะ	ถนน คสล.บ้านนายสิงคาร - บ้านนางพอง ธีธรรมมา ขนาด ๓ ม.×๑,๕๐๐ ม.	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	พื้นผิวถนน	ประชาชนได้ใช้ สัญจร	บ้านแม่ทะ ม.๑	กองช่าง
๔	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก บ้านแม่ทะหลวง ม.๘	เพื่อเสริมผิวแอสฟัลต์ติก บ้านแม่ทะหลวง ม.๘	ซอย ๕ บ้านนายบุรพา นาคภักดี กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	พื้นผิวถนน	ประชาชนได้ใช้ สัญจร	บ้านแม่ทะหลวง ม.๘	กองช่าง
๕	โครงการปูผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ม.๘	เพื่อปูผิวแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ม.๘	-ซ.บ้านนางจิตาภา กว้าง ๓ ม. ยาว ๕๐ ม. -ซ.บ้านนางรินลดา กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	พื้นผิวถนน	ประชาชนได้ใช้ สัญจร	บ้านแม่ทะหลวง ม.๘	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีต ม.๘	เพื่อก่อสร้างระบบระบาย น้ำคอนกรีต ม.๘	ซ.บ้านนายพัลลภ ยาว ๑๐๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	พื้นผิว	เส้นทางถนนมีการ ระบายน้ำข้างทาง	บ้านแม่ทะหลวง ม.๘	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา												
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)												
โดย เทศบาลตำบลแม่ทะ												
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๔.๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ				๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มา ของ โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน	เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.๑๐	ประปาหมู่บ้าน บ้านท่าแห่นพัฒนา ม.๑๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้	บ้านท่าแห่นพัฒนา ม.๑๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแห่นพัฒนา ม.๑๐	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแห่นพัฒนา ม.๑๐	๑.ซอยบ้านลุงแก้ว-ลุงกุ่ม กว้าง ๓ ม.x ยาว๕๐๐ ม. ๒.ซอยนายเสริฐ กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ๓.ซอยนายนิมิตร-ฟาร์มหมู กว้าง ๓ ม.x ยาว๕๐๐ ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	พื้นผิวถนน	ประชาชนได้ใช้สัญจร	บ้านท่าแห่นพัฒนา ม.๑๐	กองช่าง
๙	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าแห่น	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแห่น	-ช.บ้านนายสมชาย กว้าง ๓ ม.x๑๐๐ ม. -ช.บ้านนายหมู่ ใจคำ กว้าง ๓ ม.x ยาว ๑๕๐ ม. -ช.ท่าล้อ กว้าง ๓ ม.x ยาว ๑๕๐ ม.	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	พื้นผิวถนน	ประชาชนได้ใช้สัญจร	บ้านท่าแห่น ม.๑	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๒	เพื่อปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๒	ช.บ้านนายศรีไพร หม่องธรรม กว้าง ๔ ม.x ๒๕๐ ม.	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	พื้นผิวถนน	ประชาชนได้ใช้สัญจร	บ้านท่าแห่น ม.๒	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา												
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)												
โดย เทศบาลตำบลแม่ทะ												
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
๔.๑ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ			๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มา ของ โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตข.ศาลาประชาคม ม.๒	เพื่อเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ข.ศาลาประชาคม ม.๒	ขอยศาลาประชาคม ม.๒ กว้าง ๓ ม.× ยาว ๓๐๐ ม.	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	พื้นผิวถนน	ประชาชนได้ใช้สัญจร	บ้านท่าแหน ม.๒	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ม.๒	เพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ม.๒	บริเวณหน้าบ้านนางเนาวรัตน์ คำชุม ระยะทาง ๕๐๐ ม.	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	พื้นผิว	เส้นทางถนนมีการระบายน้ำข้างทาง	บ้านท่าแหน ม.๒	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.๖	เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.๖	เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เช่น ระบบถังกรองระบบไฟฟ้า ระบบท่อประปา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้	บ้านผาลาด ม.๖	กองช่าง
๑๔	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖	ขอยบ้านนายแก้วมูล กว้าง ๓ ม.× ยาว ๓๐๐ ม.	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	พื้นผิวถนน	ประชาชนได้ใช้สัญจร	บ้านผาลาด ม.๖	กองช่าง
๑๕	โครงการวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแหนใต้ ม.๗	เพื่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแหนใต้ ม.๗	บ้านนายกิริติ ถึงแยกรร.แม่ทะวิทยา ระยะทาง ๒๐๐ ม.	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	ราง คสล.	การคมนาคมปลอดภัย	บ้านท่าแหนใต้ ม.๗	กองช่าง
๑๖	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นศาลเจ้าพ่อบ้าน	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นศาลเจ้าพ่อบ้าน	ถนน คสล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม.	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	พื้นผิวถนน	ประชาชนได้ใช้สัญจร	บ้านสบเปืะ ม.๓	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
โดย เทศบาลตำบลแม่ทะ

แบบ ผ.๐๒/๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มา ของ โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๗	โครงการถนนหินคลุกบดอัดบ้านสบเป้าะ ม.๓	เพื่อก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด เส้นทางปากลำเลี้ยว ม.๓	ถนนหินคลุกบดอัด เส้นทางปากลำเลี้ยว ม.๓ จากปากลำเลี้ยวถึง จำป๋อโต่ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม.	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	พื้นผิวถนน	ประชาชนได้ใช้สัญจร	บ้านสบเป้าะ ม.๓	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๓	เพื่อปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๓	จากบ้านสบเป้าะ เชื่อม บ้านหลุก ระยะ ๖ ม. x ๒๐๐ ม.	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	พื้นผิวถนน	ประชาชนได้ใช้สัญจร	บ้านสบเป้าะ ม.๓	กองช่าง
๑๙	โครงการถนนหินคลุกบดอัดสายเด่นหลวง ม.๕	เพื่อปรับปรุงถนนสายเด่นหลวง-พญาปู่คา	เพื่อปรับปรุงถนนสายเด่นหลวง-พญาปู่คา ๕ ม. x ๓,๐๐๐ ม.	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	พื้นผิวถนน	เพื่อขนส่งผลิตผลทางการเกษตร	บ้านจว้าก ม.๕	กองช่าง
๒๐	โครงการถนนหินคลุกบดอัดห้วยแม่กุ่มวัว ม.๕	เพื่อปรับปรุงถนนสายห้วยแม่กุ่มวัว-หนองตาเวียง	เพื่อปรับปรุงถนนสายห้วยแม่กุ่มวัว ถึงหนองตาเวียง ๕ ม. x ๑,๕๐๐ ม.	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	พื้นผิวถนน	เพื่อขนส่งผลิตผลทางการเกษตร	บ้านจว้าก ม.๕	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๕	เพื่อปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ม.๕	เพื่อปรับปรุงถนนสายบ้านจว้าก-หลายทุ่ง ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม.	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	พื้นผิวถนน	เพื่อขนส่งผลิตผลทางการเกษตร	บ้านจว้าก ม.๕	กองช่าง

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง ที่ ๒ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มา ของ โครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง ม.๒	เพื่อก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่งพัง ม.๒	-เพื่อก่อสร้างเรียงหินป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ทะบริเวณบ้านนางประพันธ์ ระยะ ๑๐๐ ม. -บริเวณบ้านก้านนเอนก ระยะ ๒๐๐ ม.	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	แนวกันตลิ่ง	การป้องกันตลิ่งในลำห้วยแม่ทะ	บ้านท่าแหน ม.๒	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกลำห้วยแม่เกี้ยงน้อย ม.๖	เพื่อขุดลอกลำห้วยแม่เกี้ยงน้อย ม.๖	เพื่อขุดลอกลำห้วยแม่เกี้ยงน้อยและปรับปรุงหน้าฝาย ม.๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ	เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอทำการเกษตร	บ้านผาลาด ม.๖	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกสระน้ำห้วยหม้อแกงใหม่	เพื่อขุดลอกสระน้ำห้วยหม้อแกงใหม่ ม.๓	เพื่อขุดลอกสระน้ำ กว้าง ๒๐ ม. X ๖๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตร	บ้านสบเปืะ ม.๓	กองช่าง
๔	โครงการขุดลอกหน้าฝายลำเหมื่อนาหม่องก้าน	เพื่อขุดลอกหน้าฝายลำเหมื่อนาหม่องก้าน ม.๓	ขุดลอกหน้าฝายลำเหมื่อนาหม่องก้าน ม.๓ ระยะ ๑,๘๐๐ ม.	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	ปริมาณน้ำ	เพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตร	บ้านสบเปืะ ม.๓	กองช่าง