



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกห้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลหนองหาร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกห้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อรถบรรทุกห้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณลักษณะและข้อบ่งชี้ของครุภัณฑ์ แบบท้าย

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถมากว่าหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไมอยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทั่งการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงระหว่างจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อหาในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนหรือให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดารือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลหนองหาร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกัน เช่นว่ามี

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบ แค็ตตาล็อก จากโรงงานผู้ผลิต ของรถยนต์บรรทุก, ไฮดรอลิค, สัญญาณไฟ วิบวับ, ชุดไฟด้านท้ายรถ, วิทยุสื่อสาร, อุปกรณ์กันกระแทกไฟฟ้า, เมชิกพาว์ส และต้องไม่มีร่องรอยดัดแปลง หรือเพิ่มเติมใด ถ้ามี ต้องลงนามรับรองพร้อมประทับตราบริษัทฯ ทุกแห่ง แสดงในวันเสนอราคา

๑๔. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุก

๑๕. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารการเป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบติดตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบกิจการติดตั้งรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยมีเอกสารหลักฐานการได้รับการแต่งตั้ง หรือการเป็นตัวแทนระบุสถานที่อย่างชัดเจนแสดงในวันที่เสนอราคา

๑๖. เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลภาษาไทย โดยกระทรวงต่างประเทศให้การรับรองหรือสถาบันแปลภาษาให้การรับรอง

๑๗. ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองผลงาน หรือคู่สัญญาของรถกระเช้าไฟฟ้า มีความสูงไม่น้อยกว่า ๒๒ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง แสดงในวันเสนอราคา

๑๘. ผู้เสนอราคาต้องได้รับใบอนุญาตให้ค้าวิทยุสื่อสารจากสำนักคณะกรรมการโทรคมนาคม แห่งชาติ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑๙. ผู้เสนอราคาที่ผ่านตรวจสอบ จะต้องมีเอกสารหลักฐานตัวจริง ที่ได้แบบไฟล์ประกอบในการยื่นข้อเสนอราคา และส่งหรือมาแสดงให้คณะกรรมการ นับถัดจากวันเสนอภายใน ๕ วัน ทำการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคารวมต้นทั้ง ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.naphralan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖-๓๔๗๑๕๕๖ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พ.บ.ก.

(นางสมฤตี จันทร์สุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวพะ眷

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ชื่อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยิวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๗๙/๙๕๒๖

การซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ เทศบาลตำบลหนองน้ำพะสาน

ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลหนองน้ำพะสาน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตำบลหนองน้ำพะสาน" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อตัวยิวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตของครุภัณฑ์ แบบท้าย

พัสดุที่จะซื้อเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยิวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ^๑
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บันทึก
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ที่จะซื้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ข้าราชการ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดฯที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรหบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ตำบลหน้าพระลาน ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลับหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารลับและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดของรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้าคันดังกล่าว แสดงให้คณะกรรมการพิจารณาในวันเสนอราคา และต้องลงนามรับรองทุกฉบับ

๒.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบ แค็ตตาล็อก จากรถงานผู้ผลิต ของรถยนต์บรรทุก, ไอดโรลิค, สัญญาณไฟวิบาก, ชุดไฟด้านท้ายรถ, วิทยุสื่อสาร, ถุงมือกันกระแทกไฟฟ้า, ไม้ขักพิวร์ และต้องไม่มีรอยชุดแก๊ส หรือเพิ่มเติมใด ถ้ามี ต้องลงนามรับรองพร้อมประทับตราบธริษฐา ทุกแห่ง แสดงในวันเสนอราคา

๒.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุก

๒.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารการเป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบติดตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้ง เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบกิจการติดตั้งรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยมีเอกสารหลักฐานการได้รับการแต่งตั้งหรือการเป็นตัวแทนระบุสถานที่อย่างชัดเจนแสดง

๒.๑๕ เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลภาษาไทย โดยกระทรวงต่างประเทศให้การรับรอง หรือสถาบันแปลภาษาให้การรับรอง

๒.๑๖ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองผลงาน หรือคู่สัญญาของรถกระเช้าไฟฟ้า มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง แสดงในวันเสนอราคา

๒.๑๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับใบอนุญาตให้ค้าวิทยุสื่อสารจากสำนักคณะกรรมการโทรคมนาคม แห่งชาติโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๒.๑๘ ผู้เสนอราคาที่ผ่านตรวจสอบ จะต้องมีเอกสารหลักฐานตัวจริงที่ได้แนบไฟล์ประกอบใน

การยื่นที่ได้แนบไฟล์ประกอบในการยื่นข้อเสนอราคา และส่งหรือมาแสดงให้คณะกรรมการ นับถ้วนจากวันเสนอราคา ภายใน ๕ วัน ทำการ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อ้างอิงถ้อยคำของเอกสารตั้งต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง^๑
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนةจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง^๑

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นี้ สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง^๑

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ลูกค้าด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ้างอิงถ้อยคำของเอกสารตั้งต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรและมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบบัญญัติรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ห้องหน้าที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

หันนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตั้งกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ใน การเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา เดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคាត่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง หันนี้ ราครารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น สำคัญ โดยคิดราครารวมหักสิบห้าร้อยค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ หันนี้ ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลหนองหาร ฯ

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย ภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลหนองหาร ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ จาก โรงงานผู้ผลิต ของรถยนต์บรรทุก ไฮดรอลิก สัญญาณไฟวิบวาว, ชุดไฟด้านท้ายรถ, วิทยุสื่อสาร, ถุงมือกันกระแทก, ไฟฟ้า, ไม้ขั้กพิวร์ ไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่ เทศบาลตำบลหนองหารจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคดตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาถูกล่ายฉะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจหน้าที่ติดตั้งแน่นิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ ประ拯救ใจขอต้นฉบับแคดตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้

ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพนักงานดูแลยืนยันข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา และวิ่งส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกราคาก่อการอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกราคาก่อการอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลตำบลหน้าพระลาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ ดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช้เป็นผู้เริ่มให้มี การกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลตำบลหน้าพระลาน

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกราคาก่อการอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคาก่อการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาก่อการ

ประกราคาก่อการอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และวิธีในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกราคาก่อการอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลหน้าพระลานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบล

หน้าพระลาน จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลหน้าพระลานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเด็ดขาด คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาเพื่อປั่นการตัดสินใจผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้

๕.๔ เทศบาลตำบลหน้าพระลานสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการยื่นต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลหน้าพระลาน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ 在การตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลหน้าพระลานมีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลตำบลหน้าพระลาน มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลตำบลหน้าพระลานทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานั่นราคาใดหรือราคาที่เสนอหักหมากได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลตำบลหน้าพระลานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอของกระท�始โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคายังคงคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอต่ำสุดแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำนี้แจ้งไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลหน้าพระลาน มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลหน้าพระลาน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลตำบลหน้าพระลานฯจะประกาศยกประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขั้นตอนการประมวลราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลตำบลหน้าพระลานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ให้ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลตำบลหน้าพระลานเห็นว่าไม่มีสมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะ การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็น หนังสือ กับเทศบาลตำบลหน้าพระลานภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็น จำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคากำลังที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลตำบลหน้าพระลานยึดถือไว้ ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๑) เช็คหรือธนาฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือธนาฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือธนาฟ์ นับนำร่องต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนี้ไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๒) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๓) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งยืนให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓)

(๔) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ย保管ใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ผู้ชนะการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อเชิงเทศบาลตำบล หน้าพระลาน ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลตำบลหน้าพระลาน ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบทั่ยเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ในคดีในอัตราเร้อยฉ ๐.๓๐ ของราคากำลังของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซื้อการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของตัวของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาลตำบลหน้าพระลาน ให้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อส่วนตัวในการยื่นข้อเสนอและอนุมัติ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลตำบลหน้าพระลานได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลหน้าพระลานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อขายตามการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ซื้อขายจะต้องสั่งหรือ捺สิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือ捺สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือ捺ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตยื่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลตำบลหน้าพระลานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลหน้าพระลานจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ซื้อหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ดูแล ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลตำบลหน้าพระลานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นชอบสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลตำบลหน้าพระลาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อธิบายเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลตำบลหน้าพระลานอาจประกาศหยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ จากเทศบาลตำบลหน้าพระลานไม่ได้

(๑) เทศบาลตำบลหน้าพระลานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลหน้าพระลาน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำงดเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบลหน้าพระลาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับเทศบาลตำบลหน้าพระลาน ไว้ชั่วคราว

เทศบาลตำบลหน้าพระลาน

กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ขอขอบเขตและรายการของอุปกรณ์กล้องวงจรปิดที่ติดตั้ง ร้อยน้ำดีไซน์เช้าไฟฟ้า
ยกได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

ลักษณะทั่วไป

๑. เป็นร้อยน้ำดีไซน์เช้าไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ สีอ่อนน้ำเดียว สลับหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ๕ สูบ ๕ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ ตัดต้นและซ้อมแซมไฟฟ้า สามารถ
๒. ตอนหน้าเป็นหัวเก็บ มีบานประตูเปิด-ปิด พร้อมพื้นที่สัมภาระได้ ๒ บาน มีที่นั่งภายในเก่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
๓. ตอนท้ายหลังเจาะเป็นกระเบช ติดตั้งฐานบูมกรงเช้าไฟฟ้า แบบแขนพับ ๒ ตอน ชนิดหนุนได้รอบตัวทั้งซ้าย-ขวา อย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด
๔. มีตู้ใส่อุปกรณ์อยู่ด้านหลังเก็บ และท้ายรถ

รถยนต์บรรทุก

๑. รถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ สีอ่อนน้ำเดียว สลับหลังคู่
๒. พวงมาลัยขวา มีที่นั่งภายในเก่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
๓. เครื่องยนต์ดีเซล ๕ สูบ ๕ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ
๔. มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
๕. เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานไอเสีย ยูโร ๓ หรือสูงกว่า
๖. มีเครื่องบันดาลอากาศพร้อมติดพิล์ม
๗. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
๘. มีน้ำหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ กิโลกรัม
๙. ระบบห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิก หรือต่ำกว่า พร้อมมีห้ามล้อขณะจอด (เบรคเมือง)
๑๐. มีกงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๑ ชุด พร้อมที่เก็บยางอะไหล่
๑๑. ผู้สนใจต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายของร้อยน้ำดีไซน์บรรทุก โดยมีเอกสารหลักฐานแสดง

มาตรฐานบูม (ฐานกรงเช้าไฟฟ้า)

๑. ฐานบูมมีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒๐ มิลลิเมตร แบบไม่มีรอยต่อ
๒. ฐานบูมสามารถติดตั้งบนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -๒๐ C° - ๑๒๐ C° หรือต่ำกว่า
๓. ฐานบูมต้องมีมาตรฐานกันน้ำ (IP)
๔. ชุดเพื่อจับหรือเพียงหมุนเมื่อตราส่วนไม่น้อยกว่า ๗๘๐
๕. ผู้สนใจต้องแนบเอกสารข้อมูลประวัติพิเศษของเพื่องซึ่งหรือเพื่อง (SLEWING DATA PERFORMANCE DATA) มาประกอบการพิจารณา

๖. เอกสารที่นำมาแสดงต้องสามารถตรวจสอบทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ได้

มาตรฐานเช้าไฟฟ้า

๑. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ในขอบข่ายการออกแบบและการพัฒนาการผลิตและโรงจานผู้ผลิตต้องได้รับรองการเข้มแข็งเป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจากกรมการขับเคลื่อนการส่งพัสดุกระดับ ๑ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตและสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO และใบ ร.ง.๔ และ ร.ง.๕ มาประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

(นายภาสกร รอดจันทร์)

(นายวิวัฒน์ วิเศษปัน)

(นายปรัชญ์ แก้วคำ)

๒. ชุดกระเช้าซ้อมไฟฟ้า เป็นแขนบุมไสครอสติก แบบแขวนหัว ๑ ตอน ติดตั้งหัวเกลียว ตัวกระเช้า หมุนรอบตัวทั้งซ้ายและขวาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องสีน้ำ ต้องเป็นของใหม่ ไม่นายรุป มากแสดงในวันยี่ปุ่น

๓. สามารถยกกระเช้าสูงจากพื้นดินสิบเมตรขึ้นไปได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร (วัดจากพื้นถึงปากกระเช้า) มีระบบปรับกระเช้าอยู่ในแนวตั้ง ขณะทำงานทุกรอบความสูงมีที่ควบคุมการทำงานของแขนบุม อยู่ที่แขนบุม และปากกระเช้า มีระบบเร่งรอนเครื่องยนต์ที่สมพนธ์กับการทำงานของระบบไฮดรอลิก

๔. ระบบไฮดรอลิกผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือดีกว่า

๕. ตัวกระเช้าสร้างจากไฟเบอร์กลาส สำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง

๖. ตัวกระเช้าสามารถยกพนักงานได้ ๒ คน หรือนำหนักไม่เกิน ๑๘๐ กิโลกรัม

๗. ทนต่อแรงดันไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ โวลท์ โดยผ่านการทดสอบได้รับการรับรองความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าจากสถาบันที่เชื่อถือได้

๘. ต้องมีพิมพ์เขียวและรายละเอียดประกอบแบบของชุดกระเช้าซ้อมไฟฟ้าโดยมีวิศวกรเชื่บตัวรับรองมาแล้ว

๙. ต้องแนบแบบการจ่ายน้ำหนักลงแพลตฟอร์มวิศวกรเชื่บตัวรับรองมาแสดง

ระบบเท้าซ้าย

๑. มีขาค้ำยัน ๒ คู่ เพื่อช่วยในการทรงตัวขณะทำงาน คู่แรกติดตั้งอยู่กับที่หลังเกลียว คู่ที่ ๒ ติดตั้งอยู่ที่ห้ามกระบะ สามารถยืดออกในแนวโน้มได้ โดยใช้มือดันสีล็อกเพียงเบาๆ แล้วดึงออกได้ห้าระยะไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และหยิ่งลงพื้นได้ด้วยระบบไฮดรอลิก มีที่บังคับการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าที่ชา

๒. ค้ำยันทุกตำแหน่ง และสามารถบังคับการทำงานของขาค้ำยันทุกตำแหน่งได้โดย เพียงกดสวิทช์ ณ จุดใดจุดหนึ่ง

๓. ขาเห้าซ้ายขึ้น – ลงด้วยกระบวนการไฮดรอลิกได้ที่รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย และโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (ต้องมีเอกสารรับรองขนาดกระบอกมาแสดง)

๔. ขาค้ำยันหันซ้ายหันขวาและหันหลัง จะยกปรับระดับระนาบของตัวรถยนต์ด้านซ้ายและด้านขวา ให้อยู่ในระดับสมดุลเองโดยอัตโนมัติด้วยการกดสวิทช์

๕. สวิทช์ทำงานควบคุมของขาค้ำยัน (เห้าซ้าย)

๖. มีอุปกรณ์นิรภัย สำหรับล็อกอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิกให้อยู่ในตำแหน่งในกรณีสายไฮดรอลิกร้าว หรือขาด หรือในกรณีที่เกิดการขัดข้องเสียหายกับระบบไฮดรอลิก. มีระบบเซฟตี้รับบทบาทห้าม ในการยืนไม่ได้ ใช้งานเห้าซ้าย ไม่สามารถบัญชาติงานหรือชุดกระเช้าไม่สามารถทำงานได้

สัญญาณไฟฉุกเฉินบนหัวเกลียว

๑. ฝาเลนส์สีเหลือง/หรือแดง LED เป็นสีเหลืองอ่อนๆ น้ำเงิน หรือแดง ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ติดตั้งบนทางเทคนิค

๒. ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ x ๓๕๐ x ๗๐ มม.

๓. ประกอบด้วยสัญญาณไฟ LED แบบกระพริบ ความสว่างสูงไม่น้อยกว่า ๓ วัตต์ จำนวน ๕ ชุด มีแหล่งพลังงาน ๘ หลอด รวมพลัง LED รอบตัวไว้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หลอด กินกระแสไฟสูงสุด ๕๕ วัตต์ ปรับจังหวะกระพริบในขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ แบบ

(นายภาสกร รอดรัตน์)

(จ.ส.อ. จันทร์ อิษฐาภรณ์)

(นายปาร์โมไทร์ แก้วคำ)

๓. รับกำลังไฟได้ระหว่าง ๑๐-๓๐ VDC
๔. ได้รับมาตรฐาน ECE R95 และ ECE R10 หรือต่ำกว่า โดยมีหนังสือรับรอง
๕. ฐานทำด้วยโลหะปลอดสนิม ทนความชื้นได้ดี
๖. ฝาครอบทำด้วยโพลีкарบอเนต ฉนต์บกันน้ำและฝุ่น IP66 หรือสูงกว่า
๗. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน จากประเทศในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เอเชีย-แปซิฟิก (APEC)
๘. เอกสารที่นำมาแสดงต้องเป็นเอกสารตัวจริงหรือเอกสารที่ออกจากโรงงานผู้ผลิต

ขุ่นไฟเดือนท้ายรถ (ไฟเบรกและไฟเสียง)

๑. ติดหลอดไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ หรือห้ามไม่น้อยกว่า ๒๕ โวลท์
๒. หลอดไฟเป็นแบบ LED ไม่น้อยกว่า ๑๒ ดวง
๓. โคมไฟเมื่อติดตั้งไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มิลลิเมตร x ๑๑๐ มิลลิเมตร x ๕๐ มิลลิเมตร
๔. ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน และมาตรฐานด้านยานพาหนะ หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
๕. ติดโคมไฟส่องสว่างที่ท้ายรถ เป็นหลอด LED ส่องสว่างขณะปฏิบัติงานเวลาไม่ดีหรือ ค่า เพื่อบังกัน อันตรายขณะปฏิบัติงาน
๖. เอกสารที่นำมาแสดงต้องสามารถตรวจสอบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

อุปกรณ์นิรภัย

ถุงมือกันไฟฟ้า จำนวน ๑ คู่

๑. ถุงมือกันไฟฟ้าทำจากวัสดุ BEIGE NATURAL LATEX หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า มีความหนา ไม่น้อย ๑ มิลลิเมตร
๒. ถุงมือได้รับการทดสอบมาตรฐาน EN หรือ DIN หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม
๓. ถุงมือสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ โวลท์
๔. ถุงมือสามารถทดสอบการป้องกันกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ โวลท์
๕. ผู้เสนอราคาต้องแนบใบทดสอบและใบมาตรฐาน EN หรือ DIN หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม มาแสดงใน วันยื่นของเสนอราคา

รองเท้าเซฟตี้ จำนวน ๑ คู่

๑. ป้องกันการเสียดสี
๒. ป้องกันการลื่นได้ด้วยสากพื้นไบเก็ลและแท็ง
๓. ป้องกันการนิ่กขาด แตกหักของพื้นได้มากกว่า PU
๔. ป้องกันการเสื่อมลาย เป็นอยุตจึงเก็บได้นานกว่า ๓ ปี
๕. มีความสามารถในการยึดหยุ่นพกพาได้มากกว่า ๙ เท่า
๖. น้ำหนักเบา สามารถใช้ได้ถึงระดับความร้อน ๑๕๐ องศา

ไนซ์กีฬาไฟฟ้า ๓ พ่อน

๑. ไนซ์กีฬาไฟฟ้าแรงสูง แบบ ๓ ท่อน ยาวไม่น้อยกว่า ๗ ฟุต ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๗ เมตร
๒. ตัวเม็ดทำจากอวนไฟฟ้า Epoxiglass หรือต่ำกว่า ภายในบรรจุอัดด้วยสาร Plastic ใหม่ เพื่อป้องกัน ความชื้นและเพิ่มความแข็งแรง

(นายภาสกร รอดชันทร์)

๗ ๘

(ก.ส.อ. จำนวน ๗ ตัวชี้ปัน)

นายปรามณฑล แก้วคำ

๓. มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน ASTM.F.๗๐๑ & OSHA Standard Test, IEC ๖๔๕/๘๕
๑๐๐KV/Foot/๕ Minite หรือสูงกว่าหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม
๔. ได้มาตรฐานการใช้งานหรือผ่านการทดสอบจากการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แบบเอกสารประจำกอน)
๕. Switch Head, Disconnected Head เป็นโลหะทำจาก Case Bronze หรือวัสดุอื่น ที่ได้มาตรฐานติก้าว มีความแข็งแรงทนทานต่อการปฏิบัติงานสืบและซักล้างไฟในระบบไฟฟ้าแรงสูง
๖. ผู้เสนอราคากำลังต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่าย

วิทยุสื่อสารประจำอยู่นี้

๑. ตัวเครื่องต้องทำจากอลูминียมอัลลอยด์รุ่นใหม่ล่าสุดระบายน้ำร้อนได้ดี แข็งแรงทนทาน ชั้งผลิตตามมาตรฐาน ต้องได้มาตรฐานขั้น MIL-STD ๘๙๐ (ต้องนำเอกสารมาแสดง)
๒. ใช้ไฟจาก Power Supply แรงดัน ๑๒.๖ V ต้องใช้กำลังไฟ ๑๐ วัตต์เต็ม
๓. จะต้องสามารถใช้กับไฟกระแสสลับ ๒๒๐V ๕๐Hz ไฟกระแสตรง ๑๒VDC
๔. ต้องเป็นเครื่องวิทยุสื่อสารแบบสั่งเคราะห์ความถี่ปัจจุบัน ๒ ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรมไปรษณีย์โทรเลข) ใช้โปรแกรมควบคุมความถี่ และทำงานที่ความถี่ ๑๓๖-๑๗๔ MHz กำลังส่งไม่เกิน ๑๐ วัตต์
๕. วิทยุสื่อสารผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน หรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือดีกว่า
๖. ต้องมีทดสอบเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM แบบมือถือจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกรมไปรษณีย์โทรเลขเดิม
๗. ผู้เสนอราคากำลังต้องแนบแก้ตัวล็อกตัวจริงจากโรงงานผู้ผลิตห้ามใช้สำเนา และต้องไม่มีรอยขูดแก้ไข หรือเพิ่มเติมใด อีกมิหนึ่ง ต้องลงนามรับรองพร้อมประทับตราบิชัชชา ทุกแห่ง
๘. หนึ่งสื่อรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต
- การพัฒนาระบบและทราบน่าวางงาน
๙. การพัฒนาระบบ และทราบน่าวางงานตามที่หน่วยงานราชการกำหนด

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|--|-------------|
| ๑. แม่แรงไฮดรอลิกหัวร้อนด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. บล็อกดุดล้อพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. เครื่องมือบำรุงรักษาตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๕. ห้องสีอุปกรณ์การใช้รถ และหนังสือคู่มือรับบริการ | จำนวน ๑ ชุด |

เงื่อนไขการเสนอราคา และการรับประกัน

๑. ผู้เสนอราคากำลังต้องแนบรายภาระและอี้ดของรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้าคันตั้งกล่อง แสดงให้คณะกรรมการการพัฒนาในวันเสนอราคา และต้องลงนามรับรองทุกฉบับ

(นายภานุภัย วงศ์เจ้าทรัพย์)

(จ.ส.อ. อั๊วนวย ธิตะปัน)

(นายปราโมหะย์ แก้วทิม)

๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบ แค็ตตาล็อก จากโรงงานผู้ผลิต ของรถยนต์บรรทุก, ไฮดรอลิก, อัญญาณไฟวันวาน, ชุดไฟด้านท้ายรถ, วิทยุสื่อสาร, ถุงมือกันกระแทกไฟฟ้า, แม็กฟิวส์ และต้องไม่มีรอยขูดแก่ไข หรือเพิ่มเติมใดถ้ามี ต้องลงนามรับรองพร้อมประทับตราประทัยท่าทาง ทุกแห่ง แสดงในวันเสนอราคา

๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้ง จากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์บรรทุก

๔. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารการเป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบติดตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบกิจการติดตั้งรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า โดยมีเอกสารหลักฐานการได้รับการแต่งตั้งหรือการเป็นตัวแทนระบุสถานที่อย่างชัดเจนแสดงในวันที่เสนอราคา

๕. เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ต้องแปลภาษาไทย โดยกระทรวงต่างประเทศให้การรับรองหรือสถาบันแปลภาษาให้การรับรอง

๖. ผู้เสนอราคาต้องแนบพนังสีอิฐรับรองผลงาน หรือคู่สัญญาของรถกระเช้าไฟฟ้า มีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง แสดงในวันเสนอราคา

๗. ผู้เสนอราคาต้องได้รับใบอนุญาตให้ห้าวทุ่ต่อสาธารณะสำนักคณะกรรมการตามน้ำคุณ แห่งชาติโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา


๘. ผู้เสนอราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่ได้แนบไฟล์ประกอบในการยื่นซื้อเสนอราคา และส่งหรือมาแสดงให้คณะกรรมการ นับถ้วนจากวันเสนอภายนอกใน ๕ วัน ทำการ

๙. การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยผู้ขายจะทำการแก้ไขให้เช็คตั้งเดิมภายนอกใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑๐. ผู้เสนอราคา/ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้เป็นของผู้ซื้อในวันส่งมอบ พร้อมหนังสือยื่นเมื่อการใช้รถ และหนังสือคูมีรับบริการ จำนวน ๑ ชุด

๑๑. กำหนดส่งมอบภายนอกใน ๕๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา


(นายภาสกร รอดจันทร์)


(อ.ส.อ. อานวย ลิศะปัน)


(นายปราโมทย์ แก้วคำ)