

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหน้าพระลาน(ชั้น ๓)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ	นายกเทศมนตรี
๒.ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย	รองปลัดเทศบาล
๓.นางรุจิรัตน์ คร้ามผิว	ผอ.กองคลัง
๔.นายอนุชิต ชูคันทอม	ผอ.กองช่าง
๕.นางสาววิไล สารเดช	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๖.นายไพศาล สกุลปิยะเทวัญ	หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
๗.นายภาสกร รอดจันทร์	หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
๘.นางสาวนุชจรี ลาภพูล	นักวิชาการศึกษา
๙.นางประนอม พานเจริญ	จพง.ธุรการ
๑๐.นางสาวกมลพร สุขพัฒน์	ลูกจ้างประจำ
๑๑.นางสาวพิพรรษพร ปัญญาไว	พนักงานจ้างทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมนางสมฤดี จันทร์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ

ประธาน

นายอนุชิต ชูคันทอม

ผอ.กองช่าง

นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ

ประธาน

นายอนุชิต ชูคันทอม

ผอ.กองช่าง

นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ

ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ติดตามงานที่ผ่านมา

กองช่างเรื่องแบบบ้านเรามีแบบอยู่แล้วใช่หรือไม่คะ

-แบบบ้านได้ปรับออกมาได้แก่ใช้ราคาและตัว factor เป็นแบบบ้านติดให้ ราคาประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทครับ

-ให้รับดำเนินการเพราะเป็นงานเร่งด่วน

-บ้านเด็ก แล้วเสร็จหรือยังถ้าแล้วเสร็จให้ทำเอกสารนำไปเรียบร้อยด้วยนะค่ะ

-ดำเนินการเสร็จแล้วครับ และได้ตอบแบบ พร.๔ พร.๕ ส่งให้ทางอำเภอ แล้วครับ

-ในส่วนของช่างมีแค่นี้คะ มอบหมายรองปลัดฯ ธเนศ ตามงานค้ำเชิงดูคะ

<p>ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย รองปลัดฯ (ร.ก.ปลัดเทศบาล)</p>	<p>-ติดตามงานครั้งที่แล้ว</p> <p>๑. เรื่องสะพานลอย ชุมสะพานลอย ยังไม่แล้วเสร็จที่ตามต่อจากครั้งที่แล้ว</p> <p>๒. กั้นสาดตลาดสด</p> <p>๓. ห้องน้ำ</p> <p>๔. อาคารเขียว</p>
<p>นายอนุชิต ชูคันหอม ผอ.กองช่าง</p>	<p>ทั้ง ๔ เรื่องที่ค้างได้เข้าสภาฯ หมดแล้วซึ่งต้องดำเนินการครบ ต้องเปิดเรื่องเข้ามา จะได้เก็บเงินเหลือจ่ายจากเรื่องพวกนี้ครับ</p> <p>-ชุมสะพานลอยได้โอนเงินไปแล้วครับ ตอนนี้ได้เสนอราคามา ๒ แบบคือ</p> <p>๑. ปรับปรุง</p> <p>๒. ทำทั้งหมด</p>
<p>นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ ประธาน</p>	<p>-เรื่องสะพานลอยนายกฯ ต้องการให้ทำทั้งหมด ให้รีบดำเนินการคะ</p>
<p>นางรุจิรัตน์ คร้ามผิว ผอ.กองคลัง</p>	<p>-โอนเงินมาทั้งหมดแล้ว ๓.๙ ล้าน</p> <p>-เรื่องรถกระเช้าไปถึงชั้นตอนไหนแล้วคะ</p>
<p>นายภาสกร รอดจันทร์ หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ</p>	<p>-เสร็จแล้วครับ รอหนังสือจากทางพัสดุรายงานอีกครั้งครับ</p>
<p>นางรุจิรัตน์ คร้ามผิว ผอ.กองคลัง</p>	<p>-ตอนนี้งานพัสดุทำไม่ทัน ทางคณะกรรมการได้ประชุมแต่ไม่ทำรายงานให้ ทางกองคลัง ต้องการให้ทางคณะกรรมการช่วยทำรายงานให้ด้วยคะ</p>
<p>นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ ประธาน</p>	<p>-ให้แบ่งหน้าที่ช่วยเหลือกันเพื่อทำงานจะได้สำเร็จฝาก รองปลัดฯ ธเนศ ผอ. กองคลัง , ผอ. กองช่าง ช่วยดูด้วย ถ้ามีปัญหาให้ตามงานด้วยคะ</p>
<p>ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย รองปลัดฯ (ร.ก.ปลัดเทศบาล)</p>	<p>-กั้นสาดตลาดสดครับ</p>
<p>นางประนอม พานเจริญ จพง.ธุรการ</p>	<p>-อยู่ในขั้นตอนการประกาศแก้ไขชี้แจงคะ</p>
<p>ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย รองปลัดฯ (ร.ก.ปลัดเทศบาล)</p>	<p>-ทำไมไม่รีบดำเนินการ เพราะผ่านสภาฯ แล้ว กองต้องเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงอำนาจนายกฯ ต่อจากสภาฯ เพื่อจะได้เข้าสู่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป</p>
<p>นางประนอม พานเจริญ จพง.ธุรการ</p>	<p>-เพิ่งคุยกับขวัญเมื่อวันศุกร์ ขวัญให้ช่วยทำให้เพราะมีของกองศึกษาด้วยคะ</p>
<p>นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ ประธาน</p>	<p>-เรื่องงานค้าง ให้รองปลัดฯ ธเนศ กำหนดวันว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ให้ลงใน Line ผู้บริหาร ตามเรื่องให้จบอย่าโยนให้ขวัญให้ตามที่หัวหน้า นายกฯ ต้องการให้ช่วยกันทำงานให้ดูด้วยว่าลูกจ้างจะทำทันหรือไม่ทัน หัวหน้าก็ต้องตามงานด้วยถ้างานไม่ทันหัวหน้าต้องรับผิดชอบด้วยเพราะ ถ้าเกิดปัญหาถือว่ามีการจัดการบริหารไม่ดี</p>

ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดฯ (รท.ปลัดเทศบาล)
นางรุจิรัตน์ คร้ามผิว
ผอ.กองคลัง

-อาคารเขียวเรื่องเข้าสภาฯ แล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนครับ
-เรื่องกล้อง CCTV จะแล้วเสร็จในวันนี้ เพื่อจะได้เปิดเรื่องขึ้นมา
-อาคารเขียวเรื่องยังไม่ถึงกองคลังค่ะ

ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดฯ (รท.ปลัดเทศบาล)
นายอนุชิต ชูคันหอม
ผอ.กองช่าง

-เรื่องติดตามงานค้างมีเท่านี้ครับ

นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ
ประธาน

-เรื่องที่ดิน ที่นายกฯ ให้ติดตาม ได้ไปติดต่อกับที่ดินเรียบร้อยแล้วครับ เหลือแต่รังวัด ได้กำหนดวันไปแล้วคือรออีก ๒ เดือน รอเปิดเรื่องครับ

-เรื่องการขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการประชุมคช. มีเจ้าหน้าที่ของ อบต. มาร่วมด้วยทางอบต. ทุกส่วนมาครบแต่ทางเทศบาลฯ ไม่มีใครขึ้นมาร่วมประชุม นายกฯ ขอฝากเรื่องนี้ ถ้ามีการขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม หรือมีการประชุมต่างๆ ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือให้การต้อนรับผู้มาเยือนและเข้าร่วมประชุมด้วยคะ

ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดฯ (รท.ปลัดเทศบาล)
นายอนุชิต ชูคันหอม
ผอ.กองช่าง

-กองช่าง เงินอุดหนุนฯ เรื่องถนนทำเรื่องส่งเบิกหรือยังครับ เพราะต้องนำหนังสือจากนายกฯ ไปเบิกที่กองคลัง

-ถนนได้ไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับ

ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดฯ (รท.ปลัดเทศบาล)
นายอนุชิต ชูคันหอม
ผอ.กองช่าง

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงขั้นตอนไหน

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเดือนนี้งวดที่ ๑ รอผลทดสอบและจะพยายามให้งวดที่ ๑ เสร็จภายในเดือนนี้ครับ

ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดฯ (รท.ปลัดเทศบาล)

-จากการตั้งข้อสังเกต การเปลี่ยนฐานรากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวิธีเปลี่ยนได้ ๒ แบบ แต่ทางเทศบาลฯ ขอแบบไม่ตอกเสาเข็มให้เป็นฐานแผ่ แต่แบบที่ได้มาเป็นแบบตอกเสาเข็มซึ่งเราไม่ต้องการ

นายอนุชิต ชูคันหอม
ผอ.กองช่าง

-ตอนที่ขอแบบไปไม่ได้ระบุไว้ว่าต้องการแบบไหนครับ

ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดฯ (รท.ปลัดเทศบาล)

-ในหนังสือได้ระบุไว้ว่าเป็นแบบฐานแผ่ครับ ให้รองปลัดฯ คมना และ ผอ.กองช่าง กลับไปดูรายละเอียดอีกครั้ง และหนังสือก็ได้ผ่านมาแล้ว ซึ่งผมได้แก้ไขในหนังสือให้แล้วแต่ไม่ดำเนินการ แก้ไขเป็นแบบเดิมอีก คือทางเทศบาลฯ ขอเป็นแบบฐานแผ่ แต่ผู้รับเหมาให้แบบตอกเสาเข็มมา วิธีการแก้ไข ฐานแผ่กับเสาเข็ม มีวิธีแก้ไขได้ ๒ แบบ คือ

๑. แก้ไขก่อนเปิดซองเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าของงบประมาณที่ได้งบประมาณในการแก้ไข ซึ่งผมได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่แรก ทางจังหวัดได้ท้วงมาว่าไม่มีการทดสอบดิน ทางจังหวัดจะให้ทดสอบดิน

ก่อน เพราะทางโยธาจังหวัดไม่เซ็นรับรองให้ ซึ่งช้ามากท่านผู้ว่า
แจ้งให้ทางเทศบาลฯ เปลี่ยนแปลงแบบเป็นแก้ไขหลังเปิดของครับ

๒. แก้ไขหลังเปิดของคือ เป็นของหลังจากที่พบปัญหาแล้วไม่ใช่มาขอ
แก้ไข ซึ่งในหนังสือเป็นทางเทศบาลฯ ขอแก้ไข ผมแจ้งไปแล้วว่า
ผู้รับเหมาเป็นผู้ขอแก้ไข แต่หนังสือผ่าน รองปลัดฯ คมนา กลับมา
แบบเดิมอีก อยากทราบเหตุผลครับว่าเพราะอะไร

นายอนุชิต ชูคันหอม
ผอ. กองช่าง

-ผมไม่ทราบเรื่องเปิดของ ซึ่งกระบวนการได้ผ่านไปแล้ว ในสัญญาฉบับแบบ
เราทำแบบตอกเสาเข็ม แต่ไม่มีผลเทศ ทางผู้รับเหมาแจ้งว่าเป็นแบบฐานแผ่
ซึ่งต้องแก้ไขแบบให้เป็นแบบฐานแผ่ ซึ่งต้องคืนค่าตอกเสาเข็ม

ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดฯ (รท.ปลัดเทศบาล)

-ต้องเป็นหนังสือที่รองปลัดฯ ได้แก้ไขให้โดยแจ้งว่าผู้รับเหมาพบปัญหา
จึงขอเปลี่ยนแปลง

นายอนุชิต ชูคันหอม
ผอ. กองช่าง

-ถ้าเราทำตามคำแนะนำของผู้รับเหมาที่เราเป็นผู้ทำสัญญา เราเห็นตาม
หนังสือผลเทศของทางวิทยาลัย ผลเทศออกมา คือ ดินบริเวณนี้สามารถรับ
ฐานแผ่ได้สมควรรับน้ำหนักแบบตอกเสาเข็ม เราใช้หนังสือของทางวิทยาลัย
เป็นตัวกำหนด ไม่ได้ใช้หนังสือของผู้รับเหมาเป็นตัวกำหนดครับ

ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดฯ (รท.ปลัดเทศบาล)

-ถ้าในกรณีนี้ทางผู้รับเหมาไม่ปรับลดวงเงินให้ทางเราหรือครับ

นายอนุชิต ชูคันหอม
ผอ. กองช่าง

-ทางผู้รับเหมาต้องเห็นตามที่เราเสนอ และยินยอมอยู่แล้วครับ แต่การแก้ไข
เราแก้ไขตามหน่วยงานรับประกันในการรับน้ำหนักของดิน ไม่ใช่เห็นตามที่
ผู้รับเหมาเสนอมาซึ่งไม่ถูกต้องหลักทางวิชาการครับ

ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดฯ (รท.ปลัดเทศบาล)

-รองฯ ขอแจ้งเรื่องการแก้ไขตามระเบียบฯ ที่ระบุไว้ คือ ผู้รับเหมาพบปัญหา
และรายงานต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องประชุม
จะแก้ไขหรือไม่แก้ไขอยู่ที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องการให้ดูระเบียบ
ด้วยเพราะหนังสือ ผ่าน ผอ.ช่าง , รองปลัดฯ คมนา , นายกฯ แล้ว ในส่วนของ
เงินอุดหนุนฯ บางเรื่องไม่สามารถปล่อยผ่านได้เพราะเป็นอำนาจของท่านผู้ว่า
ไม่ใช่อำนาจของนายฯ ขั้นตอนของคณะกรรมการได้ดำเนินการหรือยังครับ
ตอนนี้เรื่องถึงจังหวัดแล้ว ที่รองฯ ชี้แจงเรื่องนี้ในที่ประชุมเพราะว่า ต่อไป
การทำงานอย่าคิดเอง ให้ดูระเบียบฯ ขั้นตอน เป็นอย่างไร ซึ่งรองฯ ก็ได้
ตั้งข้อสังเกตไปแล้วแต่ก็ไม่ดำเนินการ แก้ไขกลับมาเหมือนเดิม

นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ
ประธาน

-สรุปว่าปัญหานี้จะดำเนินการอย่างไร

ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดฯ (รท.ปลัดเทศบาล)

-เริ่มต้นใหม่ครับ ผู้ประกอบการจะต้องรายงานแจ้งมาที่คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ปรับลดเนื้องาน แจกกองคลัง
เพื่อทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ซึ่งต้องถูกขั้นตอนด้วยครับ

- นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ
ประธาน
- สรุปคื่องานนี้เป็นของกองศึกษา กองช่างทำซึ่งกองช่างทำไปผิดประเด็น
ที่ได้ตกลงไว้ตั้งแต่แรก ตอนนี้เริ่มใหม่ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่
รองปลัดฯ ธเนศ ชี้อย่าง เจ้าของเรื่องกองศึกษา ต้องมาประสานกองช่างไม่ใช่
โยนงานมาให้กองช่าง ต้องตามงานด้วยค่ะ
- ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดฯ (รก.ปลัดเทศบาล)
- หนังสือไม่ต้องแก้ไขนะครับ ให้ทำเอกสารย้อนหลังให้ถูกต้อง
- นางรุจีรัตน์ คร้ามผิว
ผอ. กองคลัง
- ขอรายงานเรื่องเสียงไร้สาย ตอนนี้ได้ทำประกาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีผู้มาขอเสนอราคาอีก ๒ ราย แต่คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ผิด
เป็นสเปคเก่า ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นสเปคใหม่แล้ว คุณสมบัติก็เลยตกค่ะ
ได้ประกาศยกเลิกของเก่าไปแล้ว ตอนนี้กำลังจะเปิดประกาศใหม่
- นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ
ประธาน
- ในส่วนของสิริขวัญ มีงานเยอะก็ให้แบ่งงานออกบ้างเพราะจะทำไม่ทัน
ฝากหัวหน้าช่วยดูเรื่องนี้ให้ด้วยค่ะ
- ดร.ธเนศ เก่งเกียรติชัย
รองปลัดฯ (รก.ปลัดเทศบาล)
- เรื่องการกันเงินให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
-ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ขอยุติการไปอบรม ทุกกองครับ ยกเว้นเรื่องที่จำเป็น
ให้มาขออนุญาต นายกฯ เป็นรายไป เพราะว่าเหลือเวลา ๒ เดือน
ตัวอย่าง กองสาธารณสุขฯ ตอนนี้มืออบรมเยอะมาก ซึ่งงานจะไม่เดิน
ในส่วนของสวนสุนันทา ให้รวมเรื่องครับ
- นางสาววิไล สารเดช
หน.งานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- วันพรุ่งนี้มีประชุม LPA ที่จังหวัด ประชุมรอบเช้า กับรอบบ่าย
พิชญ์นัน มีรายชื่อ แต่ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้ นุชจรีไปแทนค่ะ
- นางสาวกมลพร สุขพัฒน์
ลูกจ้างประจำ
- จากการประชุม ก.บ.อ. ที่อำเภอเฉลิมฯ กิจกรรมจิตอาสา ให้ทำให้ครบ
กระบวนการเหมือนกับที่อำเภอจัด (การนั่งคุกเข่า, การตั้งโต๊ะหมู่) ในการจัด
ให้เชิญผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมด้วย เพราะรายงานไปที่จังหวัดภาพจะได้
ออกมาครบกระบวนการค่ะ
- นายภาสกร รอดจันทร์
หน.ฝ่ายแผนงานและโครงการ
- วันพรุ่งนี้ สปส. สำนักงานประเมินคุณภาพการศึกษาจะมาประเมินครู
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครับ
- นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ
ประธาน
- เรื่องการส่งพนักงานเข้าประกวด หรือประเมินผลงาน ให้ส่งเข้าประกวดให้
หมด เพื่อที่พนักงานจะได้มีผลงาน ถ้ามีให้มาแจ้งนาย ก ฯ
- นายอนุชิต ชูคันหอม
ผอ.กองช่าง
- กองช่าง ปัญหาห้องน้ำชั้น ๓ มีสาเหตุมาจากอะไรค่ะ
- นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ
- ปัญหาน่าจะเกิดจากปั้มไม่มีแรง ต้องซื้อใหม่ ช่างมาซ่อมแล้วแต่แรงดันน้ำ
ไม่พอ ต้องเปลี่ยนใหม่ครับ
- ท่านใดจะซักถามหรือไม่ถ้าไม่มีนาย ก ฯ ขอปิดประชุมค่ะ

ปิดประชุมเวลา ๙.๔๕ น.

