



ประกาศเทศบาลตำบลหนองแก

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลหนองแก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถดับเพลิงขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า	จำนวน	๑	คัน
๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลหนองแก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.Saonongkae@gmail.com](mailto:www.Saonongkae@gmail.com) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖-๓๔๐๖๔๘, ๐๓๖-๓๔๐๖๔๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสุเทพ พหลยูทธ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะรถดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว ชนิด ๖ ล้อ พวงมาลัยชนิดผ่อนแรง(Power Steering) แบบหน้าตัด ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง ๒ ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง ตอนท้ายหลังหัวเก๋งติดตั้งตู้บรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งบนแชสซีส์(Chassis) อย่างแข็งแรง พร้อมอุปกรณ์สูบน้ำ-ส่งน้ำ สามารถใช้ในการดับเพลิงระงับอัคคีภัยตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน (ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)

๑. ลักษณะตัวรถและระบบเครื่องยนต์

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ มีน้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักบรรทุก(G.V.W.)ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๑.๒ รถยนต์บรรทุกทุกแบบหน้าล้อ มีประตูปิด - เปิด พร้อมกุญแจล็อกได้ ๒ ประตู มีที่นั่งพนักงานขับและพนักงานดับเพลิงได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง

๑.๓ ตัวถังรถยนต์ และตัวเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๑.๔ เป็นรถยนต์ที่มีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.เลขที่ ๒๓๑๕-๒๕๕๑

หรือมาตรฐานล่าสุด

๑.๕ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๗๐๐ รอบต่อนาที

๑.๖ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๐๐๐ ซีซี

๑.๗ เกียร์เป็นแบบกระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ระบบพวงมาลัยขวาชนิดผ่อนแรง (POWER STEERING)

๑.๘ คลัตช์เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๑.๙ มีถังน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตรพร้อมมีฝาปิดและมีกุญแจล็อก

๑.๑๐ พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในหัวเก๋ง

๑.๑๑ ขนาดยางล้อ ไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐-๒๐ ฝ่าใบหรือใยสังเคราะห์ ๑๖ ชั้นมีล้อยางอะไหล่ ๑ ชุด

๑.๑๒ ระบบห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิก มีห้ามล้อขนาดจอด พร้อมมีเบรกไอเสียช่วย

๑.๑๓ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๖๕ แอมป์/ชั่วโมง

จำนวน ๒ ลูก

สำเนาถูกต้อง

นายวันชัย ผอบนาง  
(หัวหน้าสำนักปลัด)

/ ๑.๑๔ มีสัญญาไฟถูกต้องครบถ้วน...

### ๓. ถังบรรจุน้ำยาโฟมดับเพลิง

๓.๑ สร้างติดต่อกับถังบรรจุน้ำยาทำด้วยเหล็กแผ่นไร้สนิมมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร มีความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร ภายในถังโฟมมีแผ่นกันกระแทกมีช่องสำหรับเติมน้ำยาโฟม ฝาเปิด-ปิด ล็อคได้

๓.๒ มีท่อส่งน้ำยาโฟม / วาล์วระบายน้ำยาโฟมทั้งกรณีถ่ายน้ำยาโฟม

๓.๓ ซีลกันโฟมรั่ว พร้อมท่อระบายน้ำยาโฟมทั้งพร้อมวาล์ว เปิด- ปิดและมาตรวัดระดับน้ำยาโฟม มีระบบควบคุมน้ำยาโฟมดับเพลิงตามอัตราส่วนผสมที่ต้องการรวมกับน้ำ และฉีดออกไปได้

### ๔. พัฒนาระบายควัน มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

๔.๑ ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ แรงม้า สร้างปริมาณลมเพื่อระบายควันได้ไม่น้อยกว่า ๑๙,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

๔.๒ ตัวเครื่องมีคันจับแบบพับเก็บได้ ยกหรือเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมโครงกันกระแทก ทำด้วยโลหะ

๔.๓ มีล้อยางตันขนาด  $\varnothing$  ไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว พร้อมแป้นเหยียบปรับมุมเครื่องเป่าควันได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ ในอัตราเดินเครื่องเต็มตัวเครื่องเป่าควันต้องตั้งอยู่กับที่ได้โดยไม่เลื่อนตำแหน่งและไม่ต้องมีผู้ควบคุม

๔.๔ ใบพัดมีขนาด  $\varnothing$  ๑๖ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ แฉก ทำด้วยวัสดุโพลีเอไมด์เสริมไฟเบอร์กลาส (Air Flex) ขับเคลื่อนด้วยสายพานหรือขับทางตรง

๔.๕ มีตะแกรงครอบทั้งหน้าและหลังโดยด้านหน้าต้องมีก้านตรึงยึดตะแกรง เพื่อป้องกันอันตราย

๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา พร้อมรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี

### ๕. เครื่องสูบน้ำ

๕.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ตัวปั๊มทำด้วยทองเหลืองหรืออลูมิเนียม อัลลอยด์หรือเหล็กหล่อ สามารถดูด-ส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตรต่อนาทีสามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๕.๒ มีทางจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง อยู่ตอนท้ายรถพร้อมข้อต่อสวมเร็ว และประตูน้ำ (BALL VALVE)

๕.๓ มีทางสูบน้ำจากภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมประตูน้ำ (BALL VALVE) ไม่น้อยกว่า ๑ ทาง มีมาตรวัดความดันความดูดติดตั้งในที่สะดวกต่อการมองเห็น

**สำเนาถูกต้อง**

นายวันชัย ผอบนาง  
(หัวหน้าสำนักปลัด)

/๖. สัญญาณไฟฉุกเฉิน...

- ๑.๑๔ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร
- ๑.๑๕ มีไฟส่องสว่างภายในหัวเก๋ง และในตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง
- ๑.๑๖ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑๗ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)

## ๒. ตู้ถังบรรจุน้ำ

๒.๑ ชุดตู้ถังบรรจุน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นไร้สนิม(สแตนเลส)หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมและฝาปิดหัวท้ายทำด้วยเหล็กแผ่นไร้สนิม(สแตนเลส) ไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร พร้อมแนบผลการทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของสแตนเลสที่นำมาประกอบมาแสดงในวันเสนอราคา สามารถบรรจุน้ำได้ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

๒.๒ ภายในถังมีเหล็กแผ่นไร้สนิมหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร ติดตั้งตามขวางของตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องสำหรับกั้นน้ำกระแทกตัวรถ เหล็กแผ่นนี้ต้องติดตั้งอย่างแข็งแรง

๒.๓ ภายในตู้ถังบรรจุน้ำ พ่นสีกันสนิม โดยใช้สีเคลือบ EPOXY อย่างน้อย ๒ ชั้น หรือ เทียบเท่า

๒.๔ มีช่องด้านบนของตู้ถังบรรจุน้ำสำหรับลงไปทำความสะอาด (MAN Hole) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร พร้อมฝาเปิดปิด และมีที่ล็อค จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๒.๕ มีท่อระบายน้ำคัน (Vent Tube) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ท่อหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๖ มีตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดบานเลื่อน แบบบานอลูมิเนียม ปิด-เปิด ได้ ช่างซ้าย-ขวา ของตัวรถยนต์ดับเพลิง

๒.๗ มีไฟส่องสว่างภายในตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง

๒.๘ มีทางส่งน้ำเข้าถังน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว พร้อมวาล์ว ปิด-เปิดจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง

๒.๙ ด้ายท้ายรถมีที่สำหรับขึ้นบันไดน้ำ ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง หรือมีขั้นบันไดสำหรับขึ้นถังน้ำท้ายรถ ๒.๑๐ มีหลอดวัดระดับน้ำในถัง ติดตั้งในที่เหมาะสมตามมาตรฐานผู้ผลิต

**สำเนาถูกต้อง**

นายวันชัย ผอบนาง  
(หัวหน้าสำนักปลัด)

/ ๓. ถังบรรจุน้ำยาโฟมดับเพลิง...

## ๖. สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๖.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED ขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่น้อยกว่า ๓๐x๑๒๐ ซม. และสูงไม่เกิน ๖ ซม. มีชุดโคม LED ด้านหน้าและมุมทั้ง ๔ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชุด (Module) หลอด LED ๓ W รวมจำนวน ไม่น้อยกว่า ๕ หลอดสามารถรับแสงไฟได้ทั้ง ๑๒ และ ๒๔ โวลต์โดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้ตัวแปลงไฟภายนอก ปรับจิงหระกะพริบในขณะที่ติดตั้งได้ ไม่น้อยกว่า ๓๐ จิงหระผาเลนส์ใช้วัสดุ Polycarbonate สีผาเลนส์และสี LED มีสีแดงหรือเหลืองหรือน้ำเงินให้เลือกตามลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ECE R๖๕ และ R ๑๐ รับรองมาตรฐานกันน้ำและฝุ่นไม่ต่ำกว่า IP๖๗ พร้อมรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๖.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนชนิด LED ด้านหลัง ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๖.๓ ชุดไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างมีกำลังไฟ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์ ใช้กระแสไฟจากตัวชาร์จไฟภายในรถยนต์ จำนวน ๑ ชุด

๖.๔ เครื่องรับ - ส่ง วิทยุสื่อสารแบบติดตั้ง (โมบาย) (กำลังส่ง ไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ ๑๓๖-๑๗๔ Mhz ประกอบด้วย ตัวเครื่อง / โมโครโฟน / เสออากาศ และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือการใช้งานติดตั้งภายในหัวแก้งรถยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง

## ๗. อุปกรณ์ประจำรถยนต์ดับเพลิง

๗.๑ สายส่งน้ำดับเพลิงทอด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ภายในอาบยางสังเคราะห์ และอาบสารเคมีภายนอกทนแรงดัน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว ยาว ไม่น้อยกว่า เส้นละ ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง จำนวน ๒ เส้น

๗.๒ สายส่งน้ำดับเพลิงทอด้วยเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ภายในอาบยางสังเคราะห์ และอาบสารเคมีภายนอกทนแรงดัน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ นิ้ว ยาว ไม่น้อยกว่า เส้นละ ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง จำนวน ๒ เส้น

๗.๓ มีสายดูดน้ำแบบตัวหนอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาว ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร พร้อมข้อต่อเกลียวมาตรฐานดับเพลิง เป็น ทองเหลืองชนิด ๒หู จำนวน ๒ เส้น

๗.๔ หัวกะโหลกโลหะสำหรับสวมปลายท่อดูดหัวกรองโลหะใช้กับท่อดูดพร้อม Foot Valve ตะแกลงกรองผงเป็นโลหะไร้สนิม จำนวน ๑ ชุด ตะกร้าหวายสวมหัวกรองผงโลหะ จำนวน ๑ ตัว

๗.๕ ข้อต่อแปลงเกลียวสำหรับต่อกับท่อดูดกับประปาหัวแดง (เกลียวหัวประปาตามมาตรฐานของประปาส่วนภูมิภาค) ขนาด ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๗.๖ หัวฉีดปรับเป็นลำและเป็นฝอยได้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

**สำเนาถูกต้อง**

นายวันชัย ผอบนาง  
(หัวหน้าสำนักปลัด)

/๗.๗ ขวานทอง...

- ๗.๗ ขวานหงอน (PICK HEAD) ขนาด ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ ด้าม
- ๗.๘ ขอสักด้ามไม้ (CELLING HOOK จำนวน ๑ ด้าม)
- ๗.๙ แชลง (CROW BAR) จำนวน ๑ ด้าม
- ๗.๑๐ พลั่วสนามแบบพับได้ จำนวน ๑ อัน
- ๗.๑๑ ปากกรวยหัวฉีดยาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕/๘ นิ้ว, ๓/๔ นิ้ว, ๑ ๑/๒ นิ้ว, ๑ นิ้ว, จำนวน ๑ ชุด
- ๗.๑๒ ข้อแยกตัว Y หูกระต่ายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ๑/๒ นิ้ว X ๒ ๑/๒ นิ้ว ออกได้ ๒ ทาง พร้อมข้อต่อสวมเร็วขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว หูเดียว
- ๗.๑๓ หัวฉีดยาชนิดปรับเปลี่ยนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมปากกรวย หัวฉีดยาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕/๘ นิ้ว, ๓/๔ นิ้ว และ ๑ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ๗.๑๔ ที่ขันข้อต่อท่อดูดน้ำ จำนวน ๑ ชุด
- ๗.๑๕ ติดตั้งแทนปืนฉีดน้ำชนิดหมุนรอบตัว ติดตั้งด้านท้ายรถยนต์ เป็นแท่นปืน มีคันบังคับ สามารถปรับแยะและก้มได้ มีบอลวาล์วในการ ปิด - เปิด และมีหัวฉีดสามารถปรับระดับแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓ระดับยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด
- ๗.๑๖ ชุดแทนปืนฉีดน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
- ๗.๑๗ กระจบองไฟฉุกเฉินใช้อำนาจการจราจร จำนวน ๒ อัน และสามารถใช้ทุบทำลาย กระจกรถได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือ ทุบกระจกแสงด้วยหลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๖หลอด ผ่านหลอดแก้วนำแสง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔เส้น ใช้งานได้ ๓จังหวะ (กระพริบช้า - กระพริบเร็ว - เปิดต่อเนื่อง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๓ซม. ยาวไม่เกิน ๕๐ซม. น้ำหนักพร้อมแบตเตอรี่ไม่เกิน ๕๐๐กรัม ใช้แบตเตอรี่ขนาด C ๒ ก้อน ผ่านการทดสอบของสถาบัน SGS พร้อมแนบใบรับรองผลทดสอบการรับแรงกดความแข็งแรง

#### ๘. ติดตั้งเครื่องตัด-ถ่างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เป็นเครื่องตัด-ถ่างกู้ภัยชนิดใช้แบตเตอรี่หมุนระบบไฮดรอลิก ซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องยนต์คันกำลัง และสายไฮดรอลิกขณะทำงาน สะดวกต่อการขนย้ายและสามารถใช้งานได้ทันทีในพื้นที่แคบผ่านการทดสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ พร้อมแนบใบผลการทดสอบ สามารถใช้งานตัดและถ่างในตัวเดียวกันคุณลักษณะด้านเทคนิค

- ๘.๑ กำลังตัดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๔๐ กิโลนิวตัน(kN)
- ๘.๒ กำลังถ่างสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ กิโลนิวตัน(kN)
- ๘.๓ ปลายใบมีดเปิดกว้างสุดไม่น้อยกว่า ๓๖๕ มิลลิเมตร
- ๘.๔ กำลังดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๐ กิโลนิวตัน(kN) มีระยะดึงกรณีใช้ร่วมกับชุดโซ่รั้งไม่น้อยกว่า ๓๘๐ มิลลิเมตร
- ๘.๕ สามารถตัดวัตถุได้ ๕ รูปทรง ตามมาตรฐาน NFPA ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ A๗/B๘/C๗/D๘/E๗ และตามมาตรฐาน EN ได้ไม่ต่ำกว่าระดับ๑-๒J-๓I-๔J-๕J

**สำเนาถูกต้อง**

นายวันชัย ผอบนาง  
(หัวหน้าสำนักปลัด)

/ ๘.๖ ขนาดตัวเครื่อง...

# สำเนาถูกต้อง

นายวันชัย ผอ.บนา  
(หัวหน้าสำนักปลัด)

- ๘.๖ ขนาดตัวเครื่อง กว้างXยาวXสูง ไม่เกิน ๒๕๐x๙๗๐x๒๘๐ มิลลิเมตร
- ๘.๗ น้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่และสายสะพายไม่เกิน ๑๙ กิโลกรัม
- ๘.๘ เกณฑ์การป้องกันฝุ่นและละอองน้ำไม่ต่ำกว่า IP๕๕
- ๘.๙ ควบคุมการทำงานของเครื่องมือด้วยวาล์วควบคุมแบบสามทาง ใช้งานสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน
- ๘.๑๐ ทำงานด้วยแบตเตอรี่ทันทีเมื่อกดปุ่มเปิดเครื่อง
- ๘.๑๑ แบตเตอรี่เป็นชนิดลิเทียมไอออน (Li-Ion) ขนาด ๒๔ โวลท์ ขนาดประจุไม่น้อยกว่า ๕.๐ Ah ให้พลังงานไม่น้อยกว่า ๑๒๖ วัตต์ต่อชั่วโมง (wh)
- ๘.๑๒ มีไฟLED ส่องสว่างด้านหน้าเครื่องและที่ช่องใส่แบตเตอรี่เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ในที่มืด
- ๘.๑๓ ส่งมอบเครื่องตัด-ถ่างพร้อมแบตเตอรี่จำนวน ๒ ก้อนพร้อมไฟ LEDตรวจระดับกระแสไฟที่ตัวแบตเตอรี่ได้ทันที
- ๘.๑๔ มีเครื่องประจุไฟของแบตเตอรี่ ๑ เครื่อง โดยบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานโรงงาน
- ๘.๑๕ เครื่องตัด-ถ่างต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน DIN EN ๑๓๒๐๔-๒๐๑๖-๑๒ และหรือ NFPA ๑๙๓๖-๒๐๑๕ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ในทวีปยุโรปหรืออเมริกา ซึ่งต้องรับประกันคุณภาพตามการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- ๘.๑๖ โดยแสดงหนังสือรับรองมาตรฐานและใบรับรองการทดสอบ NFPA , EN และ ISO ตารางข้อกำหนดการทดสอบของ NFPA หรือ EN
- ๘.๑๗ โดยจัดอบรมการใช้งานโดยวิทยากรที่มีประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจากโรงงานผู้ผลิตโดยหน่วยผู้ใช้งานจะเป็นผู้จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ เช่น ซากยานยนต์หรือซากตึก ตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานต้องการ
- ๘.๑๘ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและวีดิทัศน์แนะนำการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ๑ ชุด
- ๘.๑๙ รับประกันคุณภาพตามการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

## ๙. สี่รถยนต์

- ๙.๑ ภายในพ่นสีกันสนิมหรือสีอีพ็อกซีอย่างน้อย ๒ ชั้น
- ๙.๒ สีหัวแกงและตัวถังบรรจุสีพ่นสีแดงหรือตามมาตรฐานของทางราชการกำหนดหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๓ พ่นสีตัวอักษร และเครื่องหมายตามที่หน่วยราชการกำหนด
- ๙.๔ ตัวรถยนต์ พร้อมติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบกกำหนด



๑๐. ข้อกำหนดอื่นๆ เงื่อนไขการพิจารณา

- ๑๐.๑ รับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี
- ๑๐.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระโหลกติดตั้งในที่เหมาะสม จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๓ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๑๐.๔ หนังสือคู่มือวิธีการใช้ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ จำนวน ๑ ชุด

\*\*\*\*\*

สำเนาถูกต้อง

นายวันชัย ผอบนาง  
(หัวหน้าสำนักปลัด)



## เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๓/๒๕๖๕

การซื้อโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ เทศบาลตำบลหนองแก

ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหนองแก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถดับเพลิงขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า	จำนวน	๑	คัน
๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน			

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

### ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
  - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
  - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

### ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กรณีที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีข้อกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ยื่นข้อเสนอ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีชื่อในนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๓) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ ระดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

จำนวน

(๓.๑) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓.๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลตำบลหนองแก

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถดับเพลิงขนาดความจําน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สำนักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สำนักงาน

#### ๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่ยื่นไปแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

#### ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สำนักงานได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือ

ข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งสำนักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ

สำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นคนธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นคนธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

## ๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อสำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสำนักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้



ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสำนักงาน ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงาน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงาน ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ สำนักงาน ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินกู้จาก คณะอนุกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ฯ

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินกู้จาก คณะอนุกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ฯ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือ ค่าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ ตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ เรียกหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ สำนักงานอาจประกาศเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก ร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขณะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบ ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

## ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

## ๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด เลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว

เทศบาลตำบลหนองแก

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕