



ที่ สป ๐๐๒๓.๖/ ๖๕๓

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี สป ๑๘๐๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๔/ว ๓๒๔

ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้ยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างปลอดภัย และมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่สำหรับกระบวนการเผามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และแสงสว่างและการระบายอากาศภายในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน พ.ศ.ตามกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ได้ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

จังหวัดสระบุรีพิจารณาแล้ว เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารและให้ข้อเสนอแนะได้ที่เว็บไซต์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างปลอดภัย และมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่สำหรับกระบวนการเผามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และแสงสว่างและการระบายอากาศภายในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน พ.ศ. จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ดังกล่าวด้วย ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้ นางสาวธนัชฐา หอมสุวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๕๐ ๔๓๙๘ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกาญจนาชนิชฐา เอกแสงศรี)

ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๑๙ ต่อ ๑๓

กรมอนามัย ☐ บห ☐ บก
☐ สส ☐ กม ☐ กก ☒ บบ
ลงชื่อ
วันที่ ๒๕-๐๙-๒๕๖๖



กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ เลขที่รับ ๖๗
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖ ๐๙.๕๙

ตามที่กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้ยก (ร่าง) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างปลอดภัย และมาตรการป้องกันและแก้ไข
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. และ (ร่าง) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่สำหรับกระบวนการเผามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน และแสงสว่างและการระบายอากาศภายในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน พ.ศ.
ตามกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย (ร่าง) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฯ ได้ผ่านการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข นั้น

กรมอนามัย จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน พิจารณาให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฯ และมอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฯ ดังกล่าวด้วย เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้
สามารถดาวน์โหลดเอกสารและให้ข้อเสนอแนะได้ที่เว็บไซต์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “การรับฟัง
ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างปลอดภัย
และมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่สำหรับกระบวนการเผามูลฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และแสงสว่างและการระบายอากาศภายในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
พ.ศ.” หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมอบหมายให้
นางสาวธนัชรา หอมสุวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๕๐ ๔๓๔๘
เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ความคิดเห็นดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๔๘

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๒๑

นายอรรถพล แก้วสัมฤทธิ์

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและให้ข้อเสนอแนะได้ที่เว็บไซต์สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบ อย่างปลอดภัย และมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดสถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่สำหรับกระบวนการเผามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และแสงสว่างและการระบายอากาศภายในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน พ.ศ.” หรือสแกน QR Code



ร่าง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างปลอดภัย และมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมจากการฝังกลบมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๑ (๑) ของกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบอย่างปลอดภัย และมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มูลฝอย” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

“ผู้กำจัดมูลฝอย” หมายความว่า หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ดำเนินการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยการฝังกลบมูลฝอยอย่างปลอดภัย

“การฝังกลบมูลฝอยอย่างปลอดภัย” หมายความว่า การฝังกลบมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามหลักวิศวกรรมที่มีการควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน การติดตั้งระบบป้องกันน้ำซึมผ่านโดยการปูกันซึมแบบผสมสองชั้น ด้วยการใช้ดินเหนียวบดอัด วัสดุสังเคราะห์ การรวบรวมน้ำชะมูลฝอย การบำบัดน้ำชะมูลฝอย การจัดการก๊าซจากการฝังกลบ ระบบป้องกันน้ำฝน ระบบป้องกันมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม การป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือน การควบคุมเหตุรำคาญ การจัดการเหตุฉุกเฉิน การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดำเนินงานในการจัดการมูลฝอย จะต้องครอบคลุมการจดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่เข้าสู่พื้นที่ การควบคุมการจัดวางเซลล์ฝังกลบ การกลบทับหรือปิดคลุมทุกครั้งที่มีการนำมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไปฝังกลบ การจัดการและดูแลหลังจากสิ้นสุดการดำเนินงานสถานที่ฝังกลบมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

“โบราณสถาน” หมายความว่า โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

“เขตอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอนุรักษ์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าชุมชน และพื้นที่เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน รวมถึงพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน หรือเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา

“พื้นที่ลุ่มน้ำ” หมายความว่า เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

“พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑” หมายความว่า เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

“พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๒” หมายความว่า เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

“พื้นที่ชุ่มน้ำ” หมายความว่า เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

“แหล่งน้ำสาธารณะ” หมายความว่า

(๑) แม่น้ำ ลำคลอง ห้วย หนอง บึง ทางน้ำ แหล่งน้ำใต้ดิน ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขตและแหล่งน้ำธรรมชาติอื่น ๆ

(๒) แหล่งน้ำของรัฐที่ให้ประชาชนใช้หรือสงวนไว้ให้ประชาชนใช้หรือโดยสภาพประชาชนอาจใช้ประโยชน์ร่วมกัน

(๓) แหล่งน้ำที่รัฐจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

“แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ” หมายความว่า แหล่งน้ำที่รัฐจัดสร้างหรือพัฒนาขึ้น และการใช้สอยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออยู่ในการปกครองดูแล และควบคุมโดยตรงของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๔ ห้ามใช้พื้นที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างปลอดภัย

(๑) พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๒

(๒) เขตอนุรักษ์

(๓) พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

(๔) แหล่งน้ำธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ

(๕) พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม และน้ำป่าไหลหลากตามที่กรมทรัพยากรธรณีประกาศกำหนด

(๖) พื้นที่ห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

(๗) พื้นที่ห้ามก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

(๘) พื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๙) พื้นที่ซึ่งมีลักษณะกีดขวางการไหลของทางน้ำ และพื้นที่ที่มีโอกาสถูกน้ำกัดเซาะ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

(๑๐) พื้นที่ที่มีรอยแตก รอยเลื่อนขนาดใหญ่ตามที่กรมทรัพยากรธรณีประกาศกำหนด รวมทั้งมีโพรงหิน และพื้นที่ที่มีสภาพไม่มั่นคง

ข้อ ๕ สถานที่สำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างปลอดภัย ต้องอยู่ห่างจากสถานที่ พื้นที่ หรือเขต ดังต่อไปนี้

(๑) แนวเขตขอบลานบินของสนามบินไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ เมตร

(๒) แนวเขตที่ดินของโบราณสถาน พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๒ เขตอนุรักษ์ แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ เขตชุมชนเว้นแต่ในระยะที่ชุมชนให้ความยินยอม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร

(๓) บ่อน้ำตื้นและน้ำใต้ดินของประชาชน และแหล่งน้ำดิบของโรงผลิตน้ำประปา ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร

(๔) แหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ แหล่งน้ำธรรมชาติ รอยแตก รอยเลื่อนขนาดใหญ่ตามที่กรมทรัพยากรธรณีประกาศกำหนด โพร่งหินและพื้นที่ที่มีสภาพไม่มั่นคง ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร

ข้อ ๖ สถานที่ฝังกลบอย่างมูลฝอยปลอดภัย ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เป็นพื้นที่ที่มีที่ดินต่อเนื่องผืนเดียวและมีขนาดเพียงพอที่จะใช้ฝังกลบได้ตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป

(๒) เป็นพื้นที่ที่ชั้นดินหรือหินตามธรรมชาติ มีอัตราการซึมผ่านของน้ำต่ำถึงต่ำมาก โดยต้องมีคุณสมบัติการซึมผ่านของน้ำ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรมควบคุมมลพิษกำหนด

(๓) ไม่เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง โดยพิจารณาจากการเกิดน้ำท่วมซ้ำในช่วงระยะเวลา ๓๐ ปี ที่ผ่านมา เว้นแต่จะมีระบบหรือมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการพัดพามูลฝอยออกไปภายนอกพื้นที่ฝังกลบ

(๔) เป็นพื้นที่ที่ชั้นดินหรือชั้นหินตามธรรมชาติมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่สามารถรองรับ ปริมาณมูลฝอยได้ตามหลักวิศวกรรม

ข้อ ๗ ผู้กำจัดมูลฝอย โดยการฝังกลบมูลฝอยอย่างปลอดภัย ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน และแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(๑) มีระบบป้องกัน ควบคุม หรือบำบัดกลิ่น ไอร์เรเดียชันเคมี ฝุ่นละออง เสียงดัง การปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน และความสั่นสะเทือนที่เกิดจากระบวนการฝังกลบมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ไม่ให้ เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) จัดให้มีมาตรการ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันปัญหาเหตุรำคาญที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

(๓) มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๔) จัดให้มีแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๕) จัดให้มีช่องทางการแจ้งปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ เหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๘ ผู้กำจัดการปล่อย โดยการฝังกลบมูลฝอยอย่างปลอดภัย ที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่
ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับให้ประกอบกิจการตามเดิมต่อไปได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖

ประกาศ ณ วันที่..... พ.ศ.

(นายสาริต ปิตุเตชะ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ร่าง

ร่าง

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่สำหรับกระบวนการเผามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และแสงสว่างและการระบายอากาศภายในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดสถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการเผามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และกำหนดให้ภายในอาคารต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และสิ่งแวดล้อม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ (๑) ของกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่สำหรับกระบวนการเผามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และแสงสว่างและการระบายอากาศภายในอาคารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน พ.ศ.”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“มูลฝอย” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

“ผู้กำจัดมูลฝอย” หมายความว่า หน่วยงานหรือบุคคลตาม ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ดำเนินการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยการเผาในเตาเผา

“การเผาในเตาเผา” หมายความว่า การกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามข้อ ๒๒ (๓) แห่งกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓

“โบราณสถาน” หมายความว่า โบราณสถานตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

“เขตอนุรักษ์” หมายความว่า เขตอนุรักษ์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าชุมชน และพื้นที่เขตอนุรักษ์ป่าชายเลน รวมถึงพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน หรือเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา

“พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑” หมายความว่า เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

“พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๒” หมายความว่า เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๒ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

“พื้นที่ชุ่มน้ำ” หมายความว่า เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ข้อ ๔ ห้ามใช้พื้นที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่ตั้งสำหรับการเผาในเตาเผา

(๑) โบราณสถาน พื้นที่ลุ่มน้ำ ชั้นที่ ๑ และ ๒ และพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตอนุรักษ์ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

(๒) พื้นที่ห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

(๓) พื้นที่ห้ามก่อสร้างโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

(๔) พื้นที่ห้ามก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ ๕ สถานที่ตั้งสำหรับการเผาในเตาเผา ต้องเป็นพื้นที่ที่มีที่ดินต่อเนื่องผืนเดียวและมีขนาดเพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที่ต้องการกำจัดตามหลักการออกแบบทางวิศวกรรม โดยสถานที่ต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับ

(๑) ระบบการรับมูลฝอย การขนถ่าย การขนถ่าย อาคารเตรียมและพื้นที่กองพักหรือบ่อพัก ที่มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ การป้อนมูลฝอยเข้าเตาเผาและอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิง ระบบซ่อมบำรุง

(๒) ห้องเผาไหม้ (Combustion Chamber) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Control System) และปล่องควัน (Stacks)

(๓) ระบบจัดเก็บหรือกำจัดขี้เถ้าที่เกิดจากการเผา

(๔) พื้นที่จอดยานพาหนะสำหรับการกระบวนการรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และพื้นที่สำหรับการเก็บภาชนะบรรจุ รวมถึงการบำรุงรักษาและการล้างทำความสะอาดยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

ข้อ ๖ ผู้กำจัดมูลฝอย ต้องจัดให้มีการตรวจสอบแสงสว่างภายในอาคาร

(๑) บริเวณเก็บและการป้อนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนเข้าเตาเผา ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลักซ์

(๒) บริเวณการขนถ่ายมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลักซ์

(๓) บริเวณควบคุมการทำงานของเตาเผา (Incineration Chamber) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลักซ์

(๔) บริเวณที่มีผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีแสงสว่างตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗ ผู้กำจัดมูลฝอย ต้องจัดให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารที่มีผู้ปฏิบัติงานทำงานอยู่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรณีอาคารเก็บและป้อนมูลฝอยเข้าเตาเผา บริเวณการขนถ่ายมูลฝอย รวมถึงอาคารเตาเผา ต้องจัดให้มีการระบายอากาศแบบเฉพาะที่ เพื่อรวบรวมอากาศเสียเข้าสู่ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ

ทั้งนี้ ผู้กำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องควบคุมและรักษาระดับความร้อนในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนที่มีผู้ปฏิบัติงานทำงานอยู่มิให้เกินมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๘ ผู้กำจัดมูลฝอย โดยการเผาในเตาเผาที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้ บังคับให้ประกอบกิจการตามเดิมต่อไปได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๔ และข้อ ๕ แต่ต้องจัดให้มีมาตรการ ป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่..... พ.ศ.

(นายสาธิต ปิตุเตชะ)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

