



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.taidong.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๗๑-๓๗๖๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง ผ่านทางอีเมล ๖๖๗๑๐๕@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.taidong.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง : รถบรรทุกขยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตง มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง : รถบรรทุกขยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๑.มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.ไม่อยู่ระหว่างการเลิกกิจการ
- ๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๖.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าว
- ๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้
- ๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑๐.ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

๒.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ระบุรายละเอียดตามความจำเป็นและเหมาะสม)

๒.๑ รายการพัสดุและจำนวนพัสดุที่จะซื้อ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง : รถบรรทุกขยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์	๑	คัน

๒.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

๒.๒.๑ ลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกทุกขยขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้ายปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ชนิด ๔ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลตอนหน้า เป็นหัวเก๋ง มีประตู ๒ บาน พร้อมที่ล็อค นั่งปฏิบัติงานได้ ๒ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้ง ชุดตู้บรรทุกขยแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์ทล เป็นระบบ ยกเทท้ายโดยใช้ไฮดรอลิคดันใต้ท้องรถ ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒.๒.๒ ตัวรถยนต์

๒.๒.๒.๑ ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยต้องแนบสเป็คและแคตตาล็อกพร้อมระบุยี่ห้อและรุ่น โดยเสนอ เอกสารหลักฐานมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ พิจารณา

๒.๒.๒.๒ เครื่องยนต์ดีเซล

๒.๒.๒.๓ ระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลัง ๑ เกียร์

๒.๒.๒.๔ ระบบพวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๒.๒.๒.๕ ระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์

๒.๒.๒.๖ ภายในห้องโดยสารติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องเล่น MP๓, CD พร้อมลำโพง
ครบชุด

๒.๒.๒.๗ ติดฟิล์มกรองแสง ขนาดความเข้มตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบกกำหนด

๒.๒.๒.๘ ระบบไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมขนส่งทางบกกำหนด

๒.๒.๓ เครื่องยนต์

๒.๒.๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ลูก ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๒.๓.๒ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๒.๒.๔ ระบบส่งกำลัง

๒.๒.๔.๑ คลัทช์เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๔.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๒.๒.๕ ระบบกันสะเทือน

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๖ ระบบห้ามล้อ

ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๒.๗ ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินและสัญญาณไฟ

๒.๒.๗.๑ มีอุปกรณ์สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฐานรองรับทำด้วยอลูมิเนียมชนิด (Extruded) แข็งแรง ทนทาน ขนาดความสูงไม่เกิน ๕ นิ้ว (ไม่รวมขาตั้ง) ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว เส้นส้ทำด้วยโพลีคาร์บอเนตใส สีเหลืองใช้ หลอดฮาโลเจน ๕๕W ๑๒VDC หรือ๗๐W ๒๔VDC ตามที่ผู้ใช้กำหนด จำนวน ๒ ดวง

แต่ละชุดมีงานโค้งแบบ Polyphenylene Oxide Alloy แบ่งเป็น ๕ ช่องแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ ช่วยเพิ่มการกระจายแสงพร้อมแผ่นสะท้อนแสงแบบสี่เหลี่ยม (Diamond Mirror) ๑ ชุด ให้ความเข้มของแสงตามมาตรฐาน SAE มีอัตราวิวาบทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐๐FPM หลอดและงานสะท้อนแสงแต่ละชุด มีมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยอิสระเมื่อมอเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งชำรุดไฟดวงอื่นยังทำงานได้ตามปกติ ใช้แบร์ริงที่มีการหล่อลื่นแบบถาวรด้วย High Grade Synthetic Lubricant มอเตอร์ทุกตัวมีวงจร RFI ป้องกันการรบกวนคลื่นวิทยุข่ายฉุกเฉินทุกย่าน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑พร้อมแบบทดสอบเกณฑ์ผ่านคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

๒.๒.๗.๒ กระบองไฟ ใช้อำนวยความสะดวกและสามารถใช้ทุบทำลายกระจกรถได้ในกรณีฉุกเฉินหรือกู้ภัยเปล่งแสงด้วยหลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ หลอด ผ่านหลอดแก้วนำแสง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๔ เส้น ตัวกระบองรับแรงกดได้ไม่น้อยกว่า ๓๕ ตัน ใช้งานได้ ๓ จังหวะ (กระพริบช้า-กระพริบเร็ว-กระพริบต่อเนื่อง) ขนาด \varnothing ไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ยาวไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร น้ำหนักพร้อมแบตเตอรี่ไม่เกิน ๕๐๐ กรัม ใช้แบตเตอรี่ขนาด C ๒ ก้อน ผ่านการทดสอบของสถาบัน SGS พร้อมแบบใบรับรองผลทดสอบพร้อมรับแรงกดความแข็ง พร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๒.๒.๘ ตู้บรรทุกขยะ

- ๒.๒.๘.๑ ตู้บรรทุกขยะทำด้วยเหล็กอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์หลา
- ๒.๒.๘.๒ พื้นตัวถังสร้างด้วยเหล็กอาบสังกะสีอย่างดี
- ๒.๒.๘.๓ ผนังด้านข้างมีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- ๒.๒.๘.๔ ด้านข้างมีบานประตูเลื่อนขึ้น-ลง ข้างละไม่น้อยกว่า ๒ บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร
- ๒.๒.๘.๕ ด้านท้ายมีบานประตูเปิด-ปิด ๒ บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- ๒.๒.๘.๖ ฝาครอบและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ มิลลิเมตร สามารถถอดยกออกเพื่อใช้เป็นรถบรรทุกเทท้ายได้
- ๒.๒.๘.๗ ด้านบนปูด้วยเหล็กแผ่นลายกันลื่นตลอดแนวความยาวของถังบรรทุกขยะ มีราวแป้นเป็นกรอบสำหรับวางอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
- ๒.๒.๘.๘ ตู้บรรทุกมูลฝอยยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร
- ๒.๒.๘.๙ มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ
- ๒.๒.๘.๑๐ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO

๒.๒.๙ ระบบยกเทท้าย

- ๒.๒.๙.๑ ปัมไฮดรอลิกได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของตัวรถผ่านสายพาน
- ๒.๒.๙.๒ ยกเทด้วยระบบไฮดรอลิกแบบ ๒ จังหวะ แบบดันใต้ท้องรถ
- ๒.๒.๙.๓ กระบอกไฮดรอลิกผลิตในประเทศไทยได้คุณภาพ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘

๒.๒.๑๐ อุปกรณ์ประจำรถยนต์

- ๒.๒.๑๐.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๒.๑๐.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๒.๑๐.๓ ยางอะไหล่พร้อมมกล้อ จำนวน ๑ ชุด

๒.๒.๑๑ การพนสีและตราหน่วยงาน

- ๒.๒.๑๑.๑ พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๒.๒.๑๑.๒ ทั้งภายในและภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมชนิดพิเศษ และพ่นทับด้วยสีจริง พร้อมพ่นตัวอักษรสีขาว ข้อความตามที่หน่วยงานกำหนด
- ๒.๒.๑๑.๓ สีรถ เครื่องหมายหน่วยงานและตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด
- ๒.๒.๑๑.๔ พ่นตราสัญลักษณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตง ไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมชื่ออักษรเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ และข้อความ “ใช้ในราชการเท่านั้น” โดยพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ไว้กึ่งกลางประตูด้านนอกรถยนต์ทั้งสองด้าน
- ๒.๒.๑๑.๕ พ่นตัวอักษรสีขาว ข้อความ “โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ข้างนอกรถทั้งสองข้าง (ข้างถังบรรทุกขยะทั้งสองด้าน)
- ๒.๒.๑๑.๖ ติดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงแสดงชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตง ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ

๒.๒.๑๒ ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๒.๒.๑๒.๑ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- ๒.๒.๑๒.๒ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ พรบ. ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๒.๑๒.๓ ผู้ขายจะต้องนำรถไปจดทะเบียนภาษี และจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ครบถ้วนแล้วเสร็จก่อนส่งมอบและสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
- ๒.๒.๑๒.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตง จะชำระเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๒.๑๒.๕ ขณะผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที

๒.๒.๑๓ เงื่อนไขการรับประกัน

- ๒.๒.๑๓.๑ รับประกันคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า ในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถหรือความบกพร่องจากการผลิต ๑ ปี
- ๒.๒.๑๓.๒ กำหนดส่งมอบรถภายใน ๔๕ วัน
- ๒.๒.๑๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบรถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย แคตตาล็อก (ฉบับจริง) ของรถยนต์บรรทุก, กระจกไฮดรอลิกและสัญญาณไฟฉุกเฉิน มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
- ๒.๒.๑๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดเอกสารตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายของ, กระจกไฮดรอลิกและสัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยมีหลักฐานเป็นตัวแทนจำหน่าย (ฉบับจริง) มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

๒.๒.๑๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ของรถยนต์บรรทุก,
กระบอกไฮดรอลิกและสัญญาณไฟฉุกเฉิน มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
เสนอราคา